

UWAGI:
1. Ściany istniejące
   Ściany do wyburzenia
   Ściany projektowane
2. WSZYSTKIE DRZWI ZAMAWIAĆ PO WYKONANIU OTWORÓW , PO SPRAWDZENIU ŚWIATŁA MURU. POMIARU W NATURZE WINIEN DOKONAĆ PRODUCENT STOLARKI.
3. NA RYSUNKU PODANO WYMIARY ŚWIATŁO MURU I ŚWIATŁO PRZEJŚCIA W DRZWIACH.
4. W DRZWIACH DWUSKRZYDŁOWYCH PRZYNAJMNIEJ JEDNO SKRZYDŁO WINNO MIEĆ 90 CM SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA PO OTWARCIU TEGO SKRZYDŁA.
5. DRZWI SZEROKOŚCI W ŚW. MURU 110 CM WINNY MIEĆ 100 CM SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA PO OTWARCIU SKRZYDŁA.
6. DRZWI O SZEROKOŚCI 135 CM W ŚW. MURU WINNY MIEC 120 CM SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA PO OTWARCIU SKRZYDŁA.

PRZEDSZKOLE 4 ODDZIAŁOWE W WŁODOWICACH

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PRZEDSZKOLA I PIĘTRO 317,30 M2

PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ.ARCH. TERESA OKOWIŃSKA
33-300 NOWY SĄCZ UL.GUCWY 9 tel.018 4427647
email-archok@poczta.onet.pl, - okowinskaarch@rtk.net.pl

Temat	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA Z PRZEZNACZNIEM GO NA 4 ODDZIAŁOWE PRZEDSZKOLA	Data 05. 2013
Adres	WŁODOWICE POWIAT ZAWIERCIE DZ.NR 295/7	Nr proj.:320/2013
Inwestor	URZĄD GMINY WE WŁODOWICACH UL. KRAKOWSKA 26, 42-421 WŁODOWICE	+0,00=395,71mnpm
Rodzaj projektu	PROJEKT WYKONAWCZY	Skala 1:50
Nazwa rysunku	WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA- - RZUT PIĘTRA	Nr rysunku: 3
Projektant	Mgr inż. Mariusz Ciapała MAP/0253/PWOS/04	Podpis