

- 01 Komunikacja
- 02 Komunikacja
- 03 Komunikacja
- 04 Mag. przedszkola
- 05 Mag. przedszkola
- 06 Mag. przedszkola
- 07 Włokienka
- 08 Mag. przedszkola
- 09 Mag. przedszkola
- 10 Mag. przedszkola
- 11 Mag. mebli kuchennych
- 12 Mag. zasobów
- 13 Chłodnia
- 14 Szatnia personelu
- 15 Pokój śniadani
- 16 Mag. sprzętu ogrodniczego
- 17 WC
- 18 Umywalka
- 19 Ekspedycja czysta
- 20 Ekspedycja brudna
- 21 Pom. mag. kuchni
- 22 Mag. ziemniaki i warzywa
- 23 Obieralnia i strzyżakcja jaj
- 24 Winda
- 25 Winda
- 26 Pom. Telekom.
- 27 Pom. Telekom.
- 28 Magazyn przedszkola
- 29 Pom. na odpady
- 30 WC
- 31 Umywalka
- 32 Pomieszczenie gospodarcze
- 33 Pomieszczenie sprzątaczk
- 34 Kom. Lokat.
- 35 Kom. Lokat.
- 36 Komunikacja
- 36 Przedsiłonek



- ⊞ manipulator kodowy
 - ⌚ optyczna czujka włamaniowa
 - ⊗ oprawa sufitowa hermetyczna RONDO typ EP 020.1 2x9W prod. LUG
 - ⊗ oprawa sufitowa AMBRA typ EP 014.1 1x32W prod. LUG
 - ⊞ oprawa świetlówkowa ATLANTYK3 E0050PC 2x36W prod. LUG
 - ⊞ czujnik ruchu
 - ⊞ oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna HELIOS 8W 2h prod. AWEX
 - Aw oprawa wyposażona w moduł zasilania awaryjnego z baterią dla min. 2h
- Wps1, ... Wps4 ● wypusty zasilania pomp ścieków
 Wh1, Wh2 ● wypusty zasilania hydroforów
 Wcw1, Wcw2 ● wypusty zasilania central wentylacyjnych
 HS ● WYPUST ZASILANIA I INSTALACJI SOLARU

- UWAGI:**
1. W pomieszczeniach 04-011 zamontować oprawy z demontażu, świetlówkowe 2x36 W.
 2. W pomieszczeniach 01, 012-014, 016, 020-023, 028, 034, 035 zamontować oprawy z demontażu, szczelne świetlówkowe 2x36 W.

PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. ARCH. TERESA OKOWIŃSKA
 33-300 NOWY SĄCZ UL. GUCZY 9 tel. 018 4427647
 email-archok@poczta.onet.pl, - okowinskaarch@rtk.net.pl

Temat	Przebudowa budynku przedszkola z przeznaczeniem go na 4 oddziały przedszkole w Włodowicach	Data 05. 2013.
Adres	WŁODOWICE POWIAT ZAWIERCIE	
Inwestor	URZĄD GMINY WE WŁODOWICACH	
Rodzaj projektu	PROJEKT BUDOWLANY	Skala 1:100
Nazwa rysunku	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ RZUT PIWNIC	Nr. rysunku 1
Projektant	Mgr inż. Jan Szkolnicki upr. nr GT.III-1229/A-125/77	Podpis
Sprawdzający	Mgr inż. Ryszard Filippek upr. nr GAS.834/A-4/81	Podpis