

## **Protokół z narady koordynacyjnej**

dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,  
przeprowadzonej przez Starostę Zawierciańskiego sposobem elektronicznym  
w siedzibie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zawierciu  
w terminie do 19.07.2022

**Znak sprawy:** GIII.6630.43.2022

**Wnioskodawca:** „EKOPROJEKT” INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Iwona Chadryś

### **Opis przedmiotu narady:**

**Lokalizacja:** 43/2022 Przebudowa z częściową budową sieci wodociągowej wraz z przecięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Myszkowskiej w miejscowości Góra Włodowska, gmina Włodowice.

Rodzaj i funkcja przewodu:

Informacje uzupełniające: 43/2022 Przebudowa z częściową budową sieci wodociągowej wraz z przecięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Myszkowskiej w miejscowości Góra Włodowska, gmina Włodowice.

**Wynik narady (określa Przewodniczący narady koordynacyjnej po jej zakończeniu):** pozytywny

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

## USTALENIA PODJĘTE PRZEZ UCZESTNIKÓW NARADY KOORDYNACYJNEJ:

### **Stanowisko Przewodniczącego:**

Uzgadnia się przy zachowaniu uwag jednostek branżowych- pkt. 2,4,6,8,12

Jednocześnie informujemy, że na tym terenie były uzgodnione projekty : GIII.6630.67.2021

W przedmiotowym zakresie obowiązują następujące przepisy:

- Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Ustawa z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. z 2020 r. poz.276 z późn. zm.)
- Zarządzenie Starosty Zawierciańskiego nr 75/2015 z 17 czerwca 2015 r. w sprawie zasad organizacyjnych koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze Powiatu Zawierciańskiego.

W związku z powyższym w trakcie realizacji inwestycji należy zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej:

1. - Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej podlegających ochronie  
- Wytyczenie projektu w terenie,  
- Wykonanie projektów powykonawczych przed zasypaniem uzbrojenia,
2. Jakakolwiek zmiana projektowanej trasy uzgodnionej niniejszym protokołem wymaga ponownej koordynacji przez uczestników narady koordynacyjnej.
3. Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

Przewodniczący narady koordynacyjnej

**PRZEWODNICZĄCY  
NARAD KOORDYNACYJNYCH  
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ**

*Inż. Małgorzata Grudzińska*

Podpis i pieczęć przewodniczącego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1.Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.2052), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2.Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatową bazę GESUT (...) aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestników tej narady są jednomyślne i pozytywne.







3.Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4.Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

5.O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z późn. zm.).

**SKŁAD OSOBOWY ORAZ STANOWISKO UCZESTNIKÓW NARADY  
KOORDYNACYJNEJ**

**43/2022 Przebudowa z częściową budową sieci wodociągowej wraz z przecięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Myszkowskiej w miejscowości Góra Włodowska, gmina Włodowice.**

L.p. Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię i Nazwisko Podpis
1. Komunalny Zakład Budżetowy Wodociągi Włodowice	PRAWIDŁOWO POWIADOMIONY NIE ZGŁOSIŁ SIĘ	PODINSPEKTOR  Patrycja Błoch
2. TAURON S.A. Częstochowa	Uzgodniono pozytywnie z uwagami zgodnie z e-mail z dn. 29.08.2022  zai. nr 1	Mariusz Bareła PODINSPEKTOR  Patrycja Błoch
3. Urząd Gminy Włodowice	PRAWIDŁOWO POWIADOMIONY NIE ZGŁOSIŁ SIĘ	PODINSPEKTOR  Patrycja Błoch
4. Gazownia w Zawierciu ul. Zaparkowa	Uzgodniono zgodnie z e-mail z dn. 19.07.2022  zai. nr 2	Tomasz Drożdżyński PODINSPEKTOR  Patrycja Błoch
5. Orange Polska Katowice ul. Francuska 101	PRAWIDŁOWO POWIADOMIONY NIE ZGŁOSIŁ SIĘ	PODINSPEKTOR  Patrycja Błoch
6. OGP GAZ-SYSTEM O/Świerklany SDCC	Uzgodniono zgodnie z e-mail z dn. 15.07.2022  zai. nr 3	PODINSPEKTOR  Patrycja Błoch





L.p. Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię i Nazwisko Podpis
7. PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze	PRAWIDŁOWO POWIADOMIONY NIE ZGŁOSIŁ SIĘ	Benedykt Gwóźdź PODINSPEKTOR <i>Patrycja Błoch</i>
8. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Cyfryzacji i Informatyki	<i>Uzgodniono zgodnie z e-mail z dn. 18.07.2022 zai. nr 4</i>	Henryk Hibszer PODINSPEKTOR <i>Patrycja Błoch</i>
9. Starostwo Powiatowe w Zawierciu Wydział Architektury	PRAWIDŁOWO POWIADOMIONY NIE ZGŁOSIŁ SIĘ	PODINSPEKTOR <i>Patrycja Błoch</i>
10. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zawierciu	PRAWIDŁOWO POWIADOMIONY NIE ZGŁOSIŁ SIĘ	PODINSPEKTOR <i>Patrycja Błoch</i>
11. Zespół Parków Krajobrazowych Woj. Śląskiego Będzin ul. Krasickiego 25	PRAWIDŁOWO POWIADOMIONY NIE ZGŁOSIŁ SIĘ	PODINSPEKTOR <i>Patrycja Błoch</i>
12. Starostwo Powiatowe – Wydział Dróg Zawiercie ul. Sienkiewicza 34	<i>Uzgodniono zgodnie z e-mail z dn. 18.07.2022 Decyzja DU-1081SP/2022 z dn. 28.06.2022 zai. nr 5</i>	PODINSPEKTOR <i>Patrycja Błoch</i>



zai. m 1

**Temat:** RE: Narada koordynacyjna 19.07.2022

**Nadawca:** Bareła Mariusz (TD OCZ) <Mariusz.Barela@tauron-dystrybucja.pl>

**Data:** 2022-08-29, 07:21

**Adresat:** "pbloch@zawiercie.powiat.pl" <pbloch@zawiercie.powiat.pl>, Iwona Chadryś <ekoprojekt1@o2.pl>

Witam. Temat zaopiniowany negatywnie w dniu 18.08.2022r. nr 43/2022 „Przebudowa z częściową budową sieci wodociągowej wraz z przecięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Myszkowskiej w miejscowości Góra Włodowska, gmina Włodowice” po uzupełnieniu o brakujące kable nN **opiniuje ponownie pozytywnie z uwagami: 215,216,218 wg załącznika TAURON Dystrybucja S.A (uzupełniona mapa w załączniku)**



**TAURON Dystrybucja S.A.**

**Mariusz Bareła**

Oddział w Częstochowie, Starszy Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych, Wydział Dokumentacji  
tel. 34 364 88 58, tel.kom. +48 516113632

**From:** Bareła Mariusz (TD OCZ)

**Sent:** Thursday, August 18, 2022 8:36 AM

**To:** Patrycja Błoch <pbloch@zawiercie.powiat.pl>

**Subject:** RE: Narada koordynacyjna 19.07.2022

Witam. Tematy na naradzie koordynacyjnej:

40/2022 Gazociąg śr/c wraz z przyłączem we Włodowicach, ul. Myszkowska. 218 - **opiniuję pozytywnie z uwagą**  
218 wg. załącznika TAURON Dystrybucja S.A

43/2022 Przebudowa z częściową budową sieci wodociągowej wraz z przecięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Myszkowskiej w miejscowości Góra Włodowska, gmina Włodowice. - **opiniuję negatywnie.**  
**Przedstawiona mapa jest nieaktualna.**

1. Brak kabla nN na dz. nr 2768. Możliwe zbliżenie lub kolizja z projektowanym wodociągiem. (w załączeniu przesyłam szkic powykonawczy).
2. Brak kabla nN do dz. nr 1720/4. Kolizja poprzeczna z kablem. Kabel należy nanieść na mapę ze względu bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac i wyeliminowaniu możliwości uszkodzenia

W projekcie należy uwzględnić brakujące kable

TAURON Dystrybucja S.A.

Mariusz Bareła

Oddział w Częstochowie, Starszy Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych, Wydział Dokumentacji  
tel. 34 364 88 58, tel.kom. +48 516113632





212

Uzgadnia się bez uwag.

Tauron Dystrybucja S.A.  
Centralny Ośrodek Techniczny  
ul. Chałubińskiego 10, 00-611 Warszawa

Boruch  
Mariusz Barański

213

Uzgadnia się z uwagą, że dla kolidujących urządzeń należy wystąpić o wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej do Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie.

214

Uzgadnia się pod warunkiem zachowania uwag zawartych w piśmie

215

Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. Należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami.

Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie o nadzór branżowy.

216

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:

- 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nn,
- 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
- 15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,

należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.

Odległości powyższe dotyczące również użycia dźwignic, licząc odległości od najdalej wysuniętej części maszyny od skrajnego przewodu.

Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszyć ustojów słupów linii j.w., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

217

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych :

- linii nn – 1m,
- linii SN – 2m,
- linii WN – 5m.



zai. nr 2

**Temat:** RE: Powiat\_Zawiercie\_narada\_koordynacyjna 19.07.2022

**Nadawca:** Drożdżyński Tomasz <tomasz.drozdzyński@psgaz.pl>

**Data:** 2022-07-19, 12:53

**Adresat:** Ewa Grabowska <ewagrabowska@zawiercie.powiat.pl>

**Kopia:** Dziubek Michał <michal.dziubek@psgaz.pl>

Dzień dobry

Uwagi do projektów:

38/2022 - Uzgodniono lokalizację. Projekt uzgodnić w PSG sp. z o.o. Oddział w Zabrze.

39/2022 - uzgodniono

40/2022 - Uzgodniono lokalizację. Projekt uzgodnić w PSG sp. z o.o. Oddział w Zabrze.

41/2022 - uzgodniono

42/2022 - uzgodniono zgodnie z pismem PSGZA.0171.763.111.22

43/2022 - uzgodniono

Z poważaniem

Tomasz Drożdżyński

Spec. ds. Technicznych

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze

Gazownia w Zawierciu

tel./faks 32 3985000

e-mail: [tomasz.drozdzyński@psgaz.pl](mailto:tomasz.drozdzyński@psgaz.pl)

-----Original Message-----

From: Ewa Grabowska <[ewagrabowska@zawiercie.powiat.pl](mailto:ewagrabowska@zawiercie.powiat.pl)>

Sent: Thursday, July 14, 2022 1:30 PM

To: [warchitektury@zawiercie.powiat.pl](mailto:warchitektury@zawiercie.powiat.pl); [pinbzawiercie@onet.eu](mailto:pinbzawiercie@onet.eu); Monika Urbańczyk <[murbanczyk@zawiercie.powiat.pl](mailto:murbanczyk@zawiercie.powiat.pl)>; [zpksmolen@zpk.com.pl](mailto:zpksmolen@zpk.com.pl); [wojciech.lorens@gaz-system.pl](mailto:wojciech.lorens@gaz-system.pl); [slawomir.nowak@prt.pl](mailto:slawomir.nowak@prt.pl); [srss@slaskie.pl](mailto:srss@slaskie.pl); [tje.czystochowa@gaz-system.pl](mailto:tje.czystochowa@gaz-system.pl); Drożdżyński Tomasz <[tomasz.drozdzyński@psgaz.pl](mailto:tomasz.drozdzyński@psgaz.pl)>; Gwóźdź Benedykt <[benedykt.gwozdz@psgaz.pl](mailto:benedykt.gwozdz@psgaz.pl)>; Koźba Michał (TD OBD) <[michal.kozba@tauron-dystrybucja.pl](mailto:michal.kozba@tauron-dystrybucja.pl)>; [omd.bedzin@tauron-dystrybucja.pl](mailto:omd.bedzin@tauron-dystrybucja.pl); [zuwikipilica@poczta.onet.pl](mailto:zuwikipilica@poczta.onet.pl); [urząd@pilica.pl](mailto:urząd@pilica.pl); [biuro@promaxlasy.pl](mailto:biuro@promaxlasy.pl); Andrzej Rasztabiga <[andrzej.rasztabiga@promaxlasy.pl](mailto:andrzej.rasztabiga@promaxlasy.pl)>; [um@lasy.pl](mailto:um@lasy.pl); [zuk@wlodowice.pl](mailto:zuk@wlodowice.pl); [urząd@wlodowice.pl](mailto:urząd@wlodowice.pl); [zz-katowice@wody.gov.pl](mailto:zz-katowice@wody.gov.pl); [gliwice@wody.gov.pl](mailto:gliwice@wody.gov.pl)

Subject: Powiat\_Zawiercie\_narada\_koordynacyjna 19.07.2022

⚠ UWAGA! Ta wiadomość została wysłana z zewnętrznego adresu email. Proszę nie klikać w zawarte w niej linki i nie otwierać dołączonych załączników, jeśli nie jesteś pewien, że pochodzi z zaufanego źródła. Podejrzane email-e proszę kierować na [pomoc.it@psgaz.pl](mailto:pomoc.it@psgaz.pl) jako załącznik do zgłoszenia.

Dzień dobry,

uprzejmie proszę o uzgodnienie e-mail.

--

Pozdrawiam

Ewa Grabowska

Inspektor Wydziału Geodezji

Starostwa Powiatowego w Zawierciu

tel 324507179

„Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Zawierciański, z siedzibą władz przy ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie, e-mail: [sod@zawiercie.powiat.pl](mailto:sod@zawiercie.powiat.pl).

Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy poprzez e-mail: [iod@zawiercie.powiat.pl](mailto:iod@zawiercie.powiat.pl) lub adres siedziby Administratora. Przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji określonych





Temat: Powiat\_Zawiercie\_narada\_koordynacyjna 19.07.2022

zbi. nr 3

Nadawca: Pasieka Zbigniew <zbigniew.pasieka@gaz-system.pl>

Data: 2022-07-15, 10:48

Adresat: "ewagrabowska@zawiercie.powiat.pl" <ewagrabowska@zawiercie.powiat.pl>

Kopia: Głogowski Tomasz <tomasz.glogowski@gaz-system.pl>, Zybura Jacek <jacek.zybura@gaz-system.pl>

Dzień Dobry

Przedstawione tematy uzgadniam pozytywnie tj. od numeru 39 do 43/2022.

Pozdrawiam

Zbigniew Pasieka

Zastępca Kierownika TJE I Stopnia

Terenowa Jednostka Eksploatacji w Częstochowie

tel. 32 439 28 51; tel. kom. 605 601 126

e-mail: [zbigniew.pasieka@gaz-system.pl](mailto:zbigniew.pasieka@gaz-system.pl)

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach

ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany

tel. 32 439 25 00; faks 32 439 25 60

KRS 0000264771; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

NIP 527-243-20 41; Kapitał Zakładowy 6.377.190.842,00 zł; Kapitał Wpłacony 6.377.190.842,00 zł

Więcej informacji o spółce na stronie [www.gaz-system.pl](http://www.gaz-system.pl)

Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne. Korespondencja skierowana jest wyłącznie do adresata określonego wyżej. Jeśli Pani/Pan nie jest zamierzonym odbiorcą, bezzwłocznie proszę





Temat: RE: Powiat\_Zawiercie\_narada\_koordynacyjna 19.07.2022

zai. nr 4

Nadawca: Hibszer Henryk <henryk.hibszer@slaskie.pl>

Data: 2022-07-18, 09:20

Adresat: Ewa Grabowska <ewagrabowska@zawiercie.powiat.pl>

Kopia: Kuźniak Paweł <pawel.kuzniak@slaskie.pl>

Dzień dobry,

Uzgadniamy poniższe tematy:

38/2022 - pozytywnie bez uwag

39/2022 - pozytywnie bez uwag

40/2022 - pozytywnie bez uwag

41/2022 - pozytywnie bez uwag

42/2022 - pozytywnie bez uwag

43/2022 - pozytywnie bez uwag

Pozdrawiam,

Henryk Hibszer

Inspektor

Referat zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Cyfryzacji i Informatyki

tel. +48 32 77 40 231

[henryk.hibszer@slaskie.pl](mailto:henryk.hibszer@slaskie.pl)

slaskie.pl

powstania.slaskie.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: <https://bip.slaskie.pl/daneosobowe>

Oceń Urząd: <https://bip.slaskie.pl/ankieta>

-----Original Message-----

From: Ewa Grabowska <[ewagrabowska@zawiercie.powiat.pl](mailto:ewagrabowska@zawiercie.powiat.pl)>

Sent: Thursday, July 14, 2022 1:30 PM

To: [warchitektury@zawiercie.powiat.pl](mailto:warchitektury@zawiercie.powiat.pl); [pinbzawiercie@onet.eu](mailto:pinbzawiercie@onet.eu); Monika Urbańczyk <[murbanczyk@zawiercie.powiat.pl](mailto:murbanczyk@zawiercie.powiat.pl)>; [zpksmolen@zpk.com.pl](mailto:zpksmolen@zpk.com.pl); [wojciech.lorens@gaz-system.pl](mailto:wojciech.lorens@gaz-system.pl); [slawomir.nowak@prt.pl](mailto:slawomir.nowak@prt.pl); Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa <[srss@slaskie.pl](mailto:srss@slaskie.pl)>; [tje.czestochowa@gaz-system.pl](mailto:tje.czestochowa@gaz-system.pl); [tomasz.drozdzyński@psgaz.pl](mailto:tomasz.drozdzyński@psgaz.pl); [benedykt.gwozdz@psgaz.pl](mailto:benedykt.gwozdz@psgaz.pl); Koźba Michał (TD OBD) <[michal.kozba@tauron-dystrybucja.pl](mailto:michal.kozba@tauron-dystrybucja.pl)>; [omd.bedzin@tauron-dystrybucja.pl](mailto:omd.bedzin@tauron-dystrybucja.pl); [zuwikipilica@poczta.onet.pl](mailto:zuwikipilica@poczta.onet.pl); [urząd@pilica.pl](mailto:urząd@pilica.pl); [biuro@promaxlasy.pl](mailto:biuro@promaxlasy.pl); Andrzej Rasztabiga <[andrzej.rasztabiga@promaxlasy.pl](mailto:andrzej.rasztabiga@promaxlasy.pl)>; [um@lasy.pl](mailto:um@lasy.pl); [zuk@wlodowice.pl](mailto:zuk@wlodowice.pl); [urząd@wlodowice.pl](mailto:urząd@wlodowice.pl); [zz-katowice@wody.gov.pl](mailto:zz-katowice@wody.gov.pl); [gliwice@wody.gov.pl](mailto:gliwice@wody.gov.pl)

Subject: Powiat\_Zawiercie\_narada\_koordynacyjna 19.07.2022

[Niektóre osoby, które odebrały tę wiadomość, nie otrzymują często wiadomości e-mail z [ewagrabowska@zawiercie.powiat.pl](mailto:ewagrabowska@zawiercie.powiat.pl). Dowiedz się, dlaczego jest to ważne, na stronie <https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification> ]

Uwaga: Mail zewnętrzny - bądź ostrożny otwierając załącznik lub klikając w link

Dzień dobry,

uprzejmie proszę o uzgodnienie e-mail.

--

Pozdrawiam

Ewa Grabowska

Inspektor Wydziału Geodezji

Starostwa Powiatowego w Zawierciu

tel 324507179



Temat: Re: Fwd: Powiat\_Zawiercie\_narada\_koordynacyjna 19.07.2022  
Nadawca: Zbigniew Wątor <zwator@zawiercie.powiat.pl>  
Data: 2022-07-18, 15:04  
Adresat: ewagrabowska@zawiercie.powiat.pl

zau. nr 5

Witam

41/2022 - uzgodnienie stosownie do treści pisma DP.673.43.2022 ZW / DP.KW-01405/22 z dnia 05.07.2022 r.;  
42/2022 - uzgodnienie zgodnie z treścią decyzji DU-64/SP/2022 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 23.05.2022 r. (DP.673.1.64.2022.ZW / DP.KW-01043/22);  
43/2022 - uzgodnienie zgodnie z treścią decyzji DU-108/SP/2022 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 28.06.2022 r. (DP.673.1.108.2022.ZW / DP.KW-01336/22)

Pozdrawiam

Zbigniew Wątor <zwator@zawiercie.powiat.pl>

Starostwo Powiatowe w Zawierciu

Wydział Dróg Powiatowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Zawierciański, z siedzibą władz przy ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie, e-mail: [sod@zawiercie.powiat.pl](mailto:sod@zawiercie.powiat.pl). Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy poprzez e-mail: [iod@zawiercie.powiat.pl](mailto:iod@zawiercie.powiat.pl) lub adres siedziby Administratora. Przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji określonych spraw z Państwa udziałem, w tym także w celu prowadzenia korespondencji. Okres przechowywania Państwa danych wynika z przepisów prawa, w szczególności dotyczących narodowego zasobu archiwalnego. Podanie danych kontaktowych w postaci adresu e-mail jest dobrowolne, jednakże jego brak uniemożliwi prowadzenie korespondencji w takiej formie. Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują Państwo na naszej Stronie Internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

--- Treść przekazanej wiadomości ---

Temat: Powiat\_Zawiercie\_narada\_koordynacyjna 19.07.2022

Data: Thu, 14 Jul 2022 13:30:23 +0200

Nadawca: Ewa Grabowska <[ewagrabowska@zawiercie.powiat.pl](mailto:ewagrabowska@zawiercie.powiat.pl)>

Adresat: [warchitektury@zawiercie.powiat.pl](mailto:warchitektury@zawiercie.powiat.pl), [pinbzawiercie@onet.eu](mailto:pinbzawiercie@onet.eu), Monika Urbańczyk <[murbanczyk@zawiercie.powiat.pl](mailto:murbanczyk@zawiercie.powiat.pl)>, [zpksmolen@zpk.com.pl](mailto:zpksmolen@zpk.com.pl), [wojciech.lorenz@gaz-system.pl](mailto:wojciech.lorenz@gaz-system.pl), [slawomir.nowak@prt.pl](mailto:slawomir.nowak@prt.pl), [srss@slaskie.pl](mailto:srss@slaskie.pl), [tje.czestochowa@gaz-system.pl](mailto:tje.czestochowa@gaz-system.pl), [tomasz.drozdzyński@psgaz.pl](mailto:tomasz.drozdzyński@psgaz.pl), [benedykt.gwoździ@psgaz.pl](mailto:benedykt.gwoździ@psgaz.pl), Kozba Michał (TD OBD) <[michal.kozba@tauron-dystrybucja.pl](mailto:michal.kozba@tauron-dystrybucja.pl)>, [omd.bedzin@tauron-dystrybucja.pl](mailto:omd.bedzin@tauron-dystrybucja.pl), [zuiwikpilica@poczta.onet.pl](mailto:zuiwikpilica@poczta.onet.pl), [urząd@pilica.pl](mailto:urząd@pilica.pl), [biuro@promaxlasy.pl](mailto:biuro@promaxlasy.pl), Andrzej Rasztąbaga <[andrzej.rasztąbaga@promaxlasy.pl](mailto:andrzej.rasztąbaga@promaxlasy.pl)>, [um@lasy.pl](mailto:um@lasy.pl), [zuk@włodowice.pl](mailto:zuk@włodowice.pl), [urząd@włodowice.pl](mailto:urząd@włodowice.pl), [z-katowice@wody.gov.pl](mailto:z-katowice@wody.gov.pl), [gliwice@wody.gov.pl](mailto:gliwice@wody.gov.pl)

Dzień dobry,

uprzejmie proszę o uzgodnienie e-mail.

--

Pozdrawiam

Ewa Grabowska

Inspektor Wydziału Geodezji

Starostwa Powiatowego w Zawierciu

tel 324507179

„Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Zawierciański, z siedzibą władz przy ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie, e-mail: [sod@zawiercie.powiat.pl](mailto:sod@zawiercie.powiat.pl). Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy poprzez e-mail: [iod@zawiercie.powiat.pl](mailto:iod@zawiercie.powiat.pl) lub adres siedziby Administratora. Przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji określonych spraw z Państwa udziałem, w tym także w celu prowadzenia korespondencji. Okres przechowywania Państwa danych wynika z przepisów prawa, w szczególności dotyczących narodowego zasobu archiwalnego. Podanie danych kontaktowych w postaci adresu e-mail jest dobrowolne, jednakże jego brak uniemożliwi prowadzenie korespondencji w takiej formie. Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują Państwo na naszej Stronie Internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.”

