

Protokół Nr 26/2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włodowice
z dnia 16 lutego 2017 roku

Posiedzenie komisji otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Zbigniew Zając, który przywitał członków połączonych komisji zaproszonych gości i przedstawił porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia:

- 1). Kompleksowa kontrola stanu ujęć wody na terenie Gminy Włodowice.
- 2). Omówienie projektów uchwał na sesję, w tym projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
- 3). Sprawy różne, w tym omówienie projektów uchwał na sesję.

Porządek posiedzenia komisji został przyjęty przez członków bez uwag.

Ad.2

W posiedzeniu komisji biorą udział Dyrektorzy Szkół, Dyrektor Gimnazjum, Wójt, Dyrektor CUW, Skarbnik i Sekretarz Gminy.

Rozmawiano na temat projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Pan Dyrektor Gimnazjum powiedział, że to Rada podejmie decyzję ale sam jest za włączeniem gimnazjum do szkoły podstawowej we Włodowicach.

Włączenie będzie polegało na tym, że wszyscy pracownicy z pełnymi prawami i obowiązkami przechodzą, problem może być jedynie ze stanowiskami, które są już obsadzone w szkole podstawowej, niektórzy nauczyciele będą mieli możliwość przejścia na świadczenie kompensacyjne czy emeryturę. Pracodawca nie ma prawa zmusić pracownika do przejścia na emeryturę, czy też na świadczenie kompensacyjne, gdyby taka sytuacja miała miejsce pracownik może pójść do sądu.

Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Zając powiedział, że to są bardzo trudne sprawy, podobnie było ze szkołą podstawową w Zdowie, kiedy stała się filią szkoły podstawowej we Włodowicach. Wszystkie sprawy personalna nie są łatwe, czasem ktoś traci prace, jednak Rada Gminy Włodowice musi patrzeć na dobro gminy a przede wszystkim na dobro dzieci.

Pani Dyrektor Centrum Usług Wspólnych powiedziała, że radni muszą podjąć uchwałę korzystną dla gminy i dla dzieci. Dla wszystkich to będzie trudne, jest reforma i trzeba ją wdrożyć z najlepszymi skutkami finansowymi dla gminy. Na chwilę obecną nie wiemy jakie będą decyzje nauczycieli, jak się ułożą ilości godzin pracy.

Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Zając powiedział, że dla samorządów jest to bardzo bolesne, ustawa sędowała decyzję w tej sprawie na samorzady. Rada podejmie uchwałę z przykrością, bo niezależnie od tego, jaka treść zostanie podjęta to zawsze będzie kogoś krzywdziła.

Wójt Gminy Włodowice Pan Adam Szmukier powiedział, że Gimnazjum we Włodowicach osiągnęło wysoki poziom dydaktyczny, podbiło nasze Serca – pracuje na bardzo wysokim poziomie, reforma wywoływała i wywołuje dużo kontrowersji, wszyscy przywykliśmy do gimnazjów, sprawdziły się one i twórcy to podkreślali. Ze smutkiem trzeba stwierdzić, że jest taka decyzja, reforma została uruchomiona, pani minister podpisała nowa podstawę programową, sytuacja jest niezręczna, dla nas jest to niespotykane trudna decyzja, gmina jednak musi się podporządkować.

Pan Dyrektor CUW powiedziała, że najbardziej boleśnie ta reforma dotyka dyrektorów gimnazjów, jest to polityka państwa – uchwałę musi podjąć rada.

Przygotowany projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, zakłada włączenie Gimnazjum im. Władysława Kowala z siedzibą we Włodowicach zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017r.

Członkowie Komisji Rewizyjnej długo rozmawiali na temat tego projektu uchwały, rozmawiano na temat przypuszczalnych skutków finansowych. Jak będzie sytuacja wyglądała w przypadku włączenia i w przypadku wygaszania.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zarządził głosowanie, kto z członków komisji jest za przygotowanym projektem uchwały:

Za - 0,

Przeciw - 5,

Wstrzymało się od głosu - 0.

Komisja Rewizyjna zredagowała następujący wniosek:

Komisja Rewizyjna wnioskuje, aby wprowadzić zmianę w projekcie uchwały w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, o zapis dotyczący wygaszania Gimnazjum im. Władysława Kowala a nie jak zostało zapisane w przygotowanym projekcie, co po dokładnym przeanalizowaniu przez członków Komisji Rewizyjnej zostało jednogłośnie przegłosowane „Przeciw”, co za tym idzie Komisja jest jednomyślna „Za” dokonaniem zmiany w projekcie tj. za wygaszaniem Gimnazjum.

Ponadto członkowie Komisji jednogłośnie są przeciwni włączeniu Gimnazjum do Szkoły Podstawowej we Włodowicach.

Ad.1.

Kompleksowa kontrola stanu ujęć wody na terenie Gminy Włodowice.

Następnie członkowie komisji zajęli się kontrolą stanu ujęć wody na terenie Gminy Włodowice. Informacja przygotowana na ten temat przez Zakład Usług Komunalnych znajduje się poniżej w treści niniejszego protokołu.

Informacja o ujęciach wodnych na terenie Gminy Włodowice

Zakład Usług Komunalnych we Włodowicach obsługuje 5 ujęć wód głębinowych na terenie Gminy Włodowice, a są to ujęcia :

- w Parkoszowicach – studnia nr 4(130) przy ul. Rudnickiej,
- w Rzędkowicach – studnia nr 1 przy ul. Jurajskiej, studnia nr 2 przy ul. Leśnej,
- w Zdowie – studnia nr 1 przy ul. Źródlanej,
- w Hucisku studnia nr 1 przy ul. Wrzosowej.

1. Ujęcie głębinowe w Parkoszowicach – studnia nr 4(130)

Jest to ujęcie posadowione na działce nr ew. 116/19 obręb Parkoszowice. Głębokość odwiertu wynosi 260 m p.p.t. , ujęcie wykonane w 1975 roku, posiadające maksymalną uzyskaną wydajność na poziomie $Q\ 233,5\ m^3 / h$ przy depresji $s= 2,3\ m$. Ujęcie posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu decyzją nr ROII.6341.036.2012.ADM z dnia 13.12.2012 r. i jest ważne od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2032 r. Pobór wody odbywa się za pomocą 3 głębinowych agregatów pompowych zasilanych z pobliskiej stacji transformatorowej. Studnia w 2003 roku została zmodernizowana i obecnie jest uzbrojona w urządzenia pompowo-tłoczne : w 3 pompy głębinowe GRUNDFOS typ SP46-17 z silnikami MS6T30 o mocy 30 kW każdy, zapuszczonych w szachownicę na kolumnie rurowej na głębokości 70-80 m. Wydajność pojedynczej pompy wynosi $46\ m^3 / h$, a wysokości podnoszenia 150 m. Na ujęciu zainstalowany falownik sterujący pracą pomp w zależności od zapotrzebowania w wodę. Woda jest wypompowywana ze studni i dostarczana rurociągiem $\varnothing\ 200\ mm$ do miejscowości Włodowice, Góra Włodowska, Morsko, Parkoszowice, Rudniki, Skałka i Kopaniny. Studnia głębinowa jest obudowana żelbetonową obudową o wymiarach 6,6 mx 3,6 m i wysokości 3 m. Od góry obudowa jest przykryta stropem żelbetonowym przykrytym papą termozgrzewalną, który posiada dwa włazy wejściowy i montażowy oraz kominek wentylacyjny. W studni zamontowane są klimatyzacja i ogrzewanie elektryczne. Teren wokół studni jest ogrodzony płotem żelbetonowym z bramami stalowymi: wjazdową i wejściową zamykanymi na kłódki i zamki. Włazy są zamykane na kłódki, a studnia posiada zamontowany alarm z powiadomieniem telefonicznym w przypadkach włamania, braku zasilania czy awarii. Obecnie studnia nie jest eksploatowana z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej zawartości ołowiu w wodzie. Studnia jest sprawna technicznie i w razie konieczności, w sytuacjach nadzwyczajnych, może być uruchomiona.

2. Ujęcie głębinowe w Rzędkowicach:

a) studnia nr 1 przy ul. Jurajskiej

Jest to ujęcie posadowione na działkach prywatnych nr ew. 1080 i 1081, obręb Rzędkowice. Ujęcie zostało wykonane w 1968 roku do głębokości 45 m p.p.t. o wydajności maksymalnej $Q\ 16,3\ m^3 / h$

przy depresji $s=5,5$ m. W miesiącu grudniu 2005 roku wykonana została rekonstrukcja studni – oczyszczono otwór z powstałego zasypu, wykonano łyżkowanie otworu, nowy filtr, i zasypanie obsypką. Obecnie po renowacji studnia posiada głębokość 43,5 m p.p.t. W studni jest zamontowana pompa głębinowa typu SF 4" 35-18n z silnikiem 2,2 kW o wydajności 12,6 m³/h. Obudowa studzienna wykonana z żelbetonu z włączem zamykanym na kłódkę. Obiekt jest ogrodzony siatką metalową z widocznymi ubytkami, brama i furtka metalowe. Właściciel działki zobowiązał się na wiosnę 2017 r. wykonać od swojej strony nowe ogrodzenie, pozostałe wykona nasz zakład. Pilną sprawą jest uregulowanie przez Gminę sprawy własności terenu ujęcia.

b) studnia nr 2 przy ul. Leśnej

Jest to ujęcie posadowione na działce nr ew. 123/1, obręb Rzędkowice, będącej własnością Gminy. Ujęcie zostało wykonane w 1973 r. do głębokości 60 m p.p.t. o wydajności maksymalnej 19,04 m³/h, przy depresji 13,5 m. W grudniu 2012 r. została wykonana rekonstrukcja studni - oczyszczenie otworu z powstałego zasypu, wykonanie filtrowania i obsypki oraz filtra. Po rekonstrukcji studnia posiada głębokość 57 m p.p.t. i pompowaniu pomiarowym uzyskano wydajność Q 15,0 m³/h przy depresji $s=4,10$ m. W studni jest zamontowana pompa głębinowa typu GBA 1-14.11 z silnikiem 5,5 kW o wydajności 15 m³/h. Obudowa studzienna wykonana z żelbetonu z włączem zamykanym na kłódkę. Obiekt jest ogrodzony siatką metalową z widocznymi ubytkami, brama i furtka metalowe. Ogrodzenie wymaga uzupełnienia siatką metalową.

Obydwie studnie pracują równolegle zasilając w wodę mieszkańców Rzędkowic. Obiekty są monitorowane z powiadomieniem telefonicznym w przypadku braku zasilania w energię elektryczną. Ujęcie posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu decyzją nr ROII.ADM-6223-009/10 z dnia 31.05.2010 r. i jest ważne do dnia 01.06.2030 r.

3. Ujęcie głębinowe w Zdowie – studnia nr 1 przy ul. Źródlanej.

Jest to ujęcie posadowione na działce nr ew. 566, obręb Zdów, należąca do Wspólnoty Gruntowej wsi Zdów. Ujęcie zostało wykonane w 1958 roku do głębokości 165 m p.p.t. o maksymalnej wydajności $Q = 70,7$ m³/h przy depresji $s=2,6$ m. Obudowa studzienna murowana posadowiona na głębokości ok. 2,4 m p.p.t. Obudowa jest posadowiona na wykonanej z gruzobetonu warstwie, membranie izolacyjnej i warstwie gruntu utwardzonego o łącznej grubości 0,25 m. Całość obudowy murowanej przykryta jest betonową pokrywą zbrojoną w której znajdują się dwa włązy o wymiarach 0,6 m na 0,6 m. Komora studni jest wentylowana grawitacyjnie przy pomocy rury nawiewnej i wywiewnej. W studni jest zamontowana na głębokości 16 m pompa głębinowa CVH21 0420 produkcji HYDRO VACUUM S.A. Grudziądź z silnikiem o mocy 9,3 kW i o wydajności 26 m³/h. Obiekt jest ogrodzony przęsłami stalowymi w kątowniku na słupkach stalowych z bramą wjazdową i furtką. Zarówno ogrodzenie jak i ciąg technologiczny w studni wymagają odnowienia - malowanie i konserwacja. Ujęcie posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu decyzją nr ROII.6341.021.2016.ADM z dnia 23.05.2016 r. na okres od 31.05.2016 r. do 30.05.2036 r. Pozwolenie obejmuje pobór wody w ilości $Q_{hmax} = 20$ m³/h, $Q_{d\acute{s}r} = 120$ m³/d, $Q_{rmax} = 30\ 000$ m³/r.

4. Ujęcie głębinowe w Hucisku – studnia nr 1 przy ul. Wrzosowej.

Jest to ujęcie posadowione na działce nr ew. 204/2, obręb Hucisko, należąca do Gminy Włodowice. Ujęcie zostało wykonane w 1973 roku do głębokości 100 m p.p.t. o maksymalnej wydajności $Q =$

14,82 m³/h przy depresji $s = 11,0$ m. Obudowa studzienna murowana, ceglana o wymiarach 2,8 m x 2,8 m zagłębiona na głębokość 1,9 m p.p.t. i wyprowadzona równo z powierzchnią terenu. Obudowa jest przykryta płytą betonową zbrojoną z dwoma włączami o wymiarach 0,6 m x 0,6 m. Podłoga obudowy wykonana z warstwy utwardzonego gruntu pokrytego membraną izolacyjną i wylewką betonową. Komora studni jest wentylowana grawitacyjnie przy pomocy rury nawiewnej i wywiewnej oraz osuszana elektrycznie. W studni jest zamontowana pompa głębinowa SP8A-30 produkcji GRUNDFOS z silnikiem o mocy 5,50 kW, o wydajności 8 m³/h. Obiekt ogrodzony przęsłami żelbetowymi na słupkach żelbetowych ze stalową bramą i furtką, stan bardzo dobry. Obudowa studni wymaga uzupełnienia tynków i malowania ścian oraz ciągu technologicznego. Ujęcie posiada aktualne pozwolenia wodnoprawne wydane przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu decyzją nr ROII.6341.021.2016.ADM z dnia 23.05.2016 r. na okres od 31.05.2016 r. do 30.05.2036 r. Pozwolenie obejmuje pobór wody w ilości $Q_{hmax} = 13$ m³/h, $Q_{d\acute{s}r} = 135$ m³/d, $Q_{rmax} = 30\ 000$ m³/r.

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych
we Włodowicach
Andrzej Sutor

Członkowie Komisji Rewizyjnej długo rozmawiali na temat tego projektu uchwały, rozmawiano na temat przypuszczalnych skutków finansowych. Jak będzie sytuacja wyglądała w przypadku włączenia i w przypadku wygaszania.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zarządził głosowanie, kto z członków komisji jest za przygotowanym projektem uchwały:

Za - 0,

Przeciw - 5,

Wstrzymało się od głosu - 0.

Komisja Rewizyjna zredagowała następujący wniosek:

Komisja Rewizyjna wnioskuje, aby wprowadzić zmianę w projekcie uchwały w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, o zapis dotyczący wygaszania Gimnazjum im. Władysława Kowala a nie jak zostało zapisane w przygotowanym projekcie, co po dokładnym przeanalizowaniu przez członków Komisji Rewizyjnej zostało jednogłośnie przegłosowane „Przeciw”, co za tym idzie Komisja jest jednomyślna „Za” dokonaniem zmiany w projekcie tj. za wygaszaniem Gimnazjum.

Ponadto członkowie Komisji jednogłośnie są przeciwni włączeniu Gimnazjum do Szkoły Podstawowej we Włodowicach.

Ad.1.

Kompleksowa kontrola stanu ujęć wody na terenie Gminy Włodowice.

Następnie członkowie komisji zajęli się kontrolą stanu ujęć wody na terenie Gminy Włodowice. Informacja przygotowana na ten temat przez Zakład Usług Komunalnych znajduje się poniżej w treści niniejszego protokołu.

Ad.3.

W tym punkcie Pani Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Jolanta Janoska omówiła projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Włodowice.

Potrzeba podjęcia uchwały jest spowodowana wejściem w życie ustawy z dnia 1 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw zmieniającej ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Skutki finansowe, szacunkowe maksymalne zmniejszenie wpływu opłat do gminy z tytułu udzielania świadczeń przez przedszkola i oddziały przedszkolne w skali roku budżetowego wyniosą ok. 6 000 złotych. Będzie to zrekompensowane przez subwencję oświatową dla dzieci w wieku 6 lat odbywających roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne, która w roku 2017 będzie wynosiła ok. 216 000,- zł

Rodzice w wieku 6 lat nie będą wnosili dodatkowej opłaty za świadczenie udzielane w czasie przekraczającym pięć godzin dziennie.

Członkowie Komisji Rewizyjnej rozmawiali na temat wydłużenia czasu pracy przedszkola oraz remontu przedszkola.

Omawiany projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Włodowice przeanalizowała kolejno projekty uchwał na sesję:

- w sprawie: oddania w dzierżawę części nieruchomości na czas powyżej 3 lat.
- w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Zawierciu na terenie Gminy Włodowice.
- w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Zbigniew Zając podziękował zaproszonym gościom, członkom komisji za aktywny udział w posiedzeniu komisji a następnie zamknął posiedzenie komisji.

Protokołowała

mgr Agnieszka Palniska-Rok

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Włodowice

Zbigniew Zając




Członkowie Komisji Rewizyjnej

1. Bogumiła Maciążek



2. Sławomir Łyszczarz



3. Henryk Gruca



4. Wojciech Kazanecki



Wnioski z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy Włodowice

z dnia 16 lutego 2016 roku

Komisja wnioskuję, aby wprowadzić zmianę w projekcie uchwały w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, o zapis dotyczący wygaszania Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach a nie jak zostało zapisane w przygotowanym projekcie, co po dokładnym przeanalizowaniu projektu uchwały przez członków Komisji Rewizyjnej zostało jednogłośnie przegłosowane „Za” dokonaniem zmiany tj. wygaszania Gimnazjum.

Ponadto członkowie komisji jednogłośnie są przeciwni włączeniu Gimnazjum im. Władysława Kowala do Szkoły Podstawowej we Włodowicach.

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy Włodowice