

Znak sprawy: ZP.IX.271.050.2021

### Wg rozdzielnika

dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „**Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie Gminy Włodowice**”

Na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający – Gmina Włodowice w związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) udziela odpowiedzi oraz dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie jak niżej:

#### Zapytanie nr 1

##### Pytanie nr 1:

W Opisie Przedmiotu Zamówienia w części I punkt 9 lit. b) Zamawiający podał jakie rodzaje i ilości odpadów zostały odebrane w 2020 r. z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Włodowice. Proszę o wyjaśnienie co odbierano pod kodem odpadów 20 02 36, co należy rozumieć pod tym kodem i na jakiej podstawie klasyfikowano odpady jako 20 02 36? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów nie ma odpadu o kodzie 20 02 36.

Zamawiający podał, że w 2020 r. z nieruchomości zamieszkałych odebrano odpady o kodzie 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe. Proszę o wyjaśnienie jakie odpady mają być odbierane pod tym kodem, skoro w § 2.1. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Włodowice zobowiązano właścicieli nieruchomości do zbierania powstałych na nieruchomościach odpadów komunalnych w sposób selektywny? Należy zwrócić uwagę na zapis art. 9E ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który mówi, że: „Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą”. Czy przedsiębiorca odbierający z nieruchomości zamieszkałych odpady o kodzie 15 01 06 zostanie ukarany karą umowną, o której mowa w § 15 ust. 1 lit. h) projektowanych postanowień umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia?

##### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że doszło do omyłki pisarskiej. Zapis kodu odpadów wskazany w części I pkt 9 lit b OPZ o treści „20 02 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 – 4,63 Mg” zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie: „20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 – 4,63 Mg”.

Ponadto, Zamawiający informuje, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Włodowice oraz przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny. Poszczególne frakcje odpadów zbierane w sposób selektywny mogą zawierać jednak odpady, które w karcie przekazania odpadu zostaną sklasyfikowane jako odpad o kodzie 15 01 06.

Wykonawca odbierający odpady zebrane w sposób selektywny, które następnie w karcie przekazania odpadu zostaną zakwalifikowane jako odpady o kodzie 15 01 06, nie zostanie ukarany karą umowną, o której mowa w § 15 ust. 1 lit. h) projektowanych postanowień umowy.

### **Pytanie nr 2:**

W Opisie Przedmiotu Zamówienia w części II Zamawiający wymaga aby Wykonawca przestrzegał przepisów prawa. Na jakiej podstawie Zamawiający ogłaszając przetarg w dniu 4.08.2021 r. wymaga przestrzegania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2028) skoro rozporządzenie to utraciło moc obowiązywania 1.07.2021 r.?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w części II OPZ zapis: „rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. W sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2019 r., poz. 2028),” zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie: „rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2021 r., poz. 906)”.

### **Pytanie nr 3:**

Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisów:

1) W Opisie Przedmiotu Zamówienia w części IV ust. 1 pkt. 1 lit b), oraz w części VI pkt 3. W naszej opinii zapis ten jest niezgodny z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Włodowice. W powołanym regulaminie nie znajdują się zapisy dotyczące usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania. Należy zwrócić uwagę na zapis art. 26 ust. 1 ustawy o odpadach, który mówi, że: „Posiadacz odpadów jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego z miejsca do ich składowania lub magazynowania”. W przypadku nie przychylenia się do wniosku, proszę o udzielenie odpowiedzi czy w pojemniku KP-7 będą znajdowały się tylko niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, czy będą tam również odpady, które powinny być zbierane w sposób selektywny?

2) W Opisie Przedmiotu Zamówienia w części IV ust. 1 pkt. 1 lit. e) zapis dotyczący zbierania odpadów leżących w promieniu 2 m w zabudowie jednorodzinnej. W ocenie Wykonawcy zapis ten wykracza poza treść SWZ i nadmiernie obciąża Wykonawcę dodatkowymi obowiązkami, co może mieć przełożenie na niewywiązanie się z odbioru odpadów komunalnych w danym dniu. Skoro Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby odebrał zgodnie z harmonogramem odpady komunalne zebrane w sposób selektywny u źródła w każdej ilości i odbiór tych odpadów jest w systemie workowym, to na jakiej podstawie Zamawiający wymaga zbierania odpadów leżących luzem?

3) W Opisie Przedmiotu Zamówienia w części IV ust. 1 pkt. 3 w Tabeli 1. Rodzaj odpadów stanowiących przedmiot zamówienia – wykreślenie rodzajów odpadów: odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych, odpady budowlane i remontowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe. Zgodnie z zapisem rozdziału 2 § 2 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Włodowice sprzed nieruchomości/ z gniazd pojemników na odpady komunalne odbierane będą następujące odpady: bioodpady, papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, popiół niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Natomiast pozostałe odpady będą odbierane przez uprawnionego przedsiębiorcę. Należy zwrócić uwagę na zapis Opisu Przedmiotu Zamówienia część VI – częstotliwość odbioru odpadów komunalnych, gdzie nie ma ustalonych częstotliwości odbioru odpadów: odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych, odpady budowlane i remontowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe.

4) w Opisie Przedmiotu Zamówienia w części IV ust. 2 pkt. 2 wnosi o wykreślenie zapisu: „oraz Zamawiającego w pojemnik Kp-7”. Prowadzone postępowanie przetargowe dotyczy odbioru

odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Zamawiający Gmina Włodowice ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice nie kwalifikuje się do żadnej z typu nieruchomości, dla których prowadzone jest postępowanie przetargowe.

5) W Opisie Przedmiotu Zamówienia w części VI pkt. 4: „odpady komunalne wystawione w przezroczystych workach zgodnie z harmonogramem zebrane w sposób selektywny u źródła w każdej ilości”. Zapis ten jest sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa, gdyż są określone kolory worków dla każdej frakcji odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny. Kolory segregacji określa m.in. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 10 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 906).

**Odpowiedź:**

1) Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany OPZ w tym zakresie. W pojemniku KP-7 będą znajdowały się tylko niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

2) Zamawiający przychyła się do wniosku Wykonawcy i wykreśla zapis części IV ust. 1 pkt 1 lit. e) OPZ.

3) Zamawiający przychyła się do wniosku Wykonawcy i wykreśla z tabeli wskazane rodzaje odpadów, część IV ust. 1 pkt 3 Tabela 1 OPZ otrzymuje brzmienie:

*Tabela 1. Rodzaj odpadów stanowiących przedmiot zamówienia*

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaje odpadów</b>
1	<i>niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne</i>
2	<i>papier</i>
3	<i>szkło</i>
4	<i>tworzywa sztuczne</i>
5	<i>metal</i>
6	<i>opakowania wielomateriałowe</i>
7	<i>popiół</i>
8	<i>odpady ulegające biodegradacji w tym bioodpady</i>

4) Zamawiający nie przewiduje wkreślenia powyższego zapisu.

5) Zamawiający przychyła się do wniosku Wykonawcy i wykreśla zapis część VI pkt 4 OPZ.

**Pytanie nr 4:**

W Opisie Przedmiotu Zamówienia w części IV ust. 2 pkt. 1 lit. b Wykonawca wnosi o zmianę zapisu dotyczącego worków na szkło, w ten sposób, że w przypadku worków zielonych na szkło dopuszcza się worki o pojemności minimum 80l. Odpady ze szkła są odpadami ciężkimi i worek o pojemności 120l może ulegać uszkodzeniom podczas odbioru przez Wykonawcę odpadów. Mniejsze worki zagwarantują większą czystość podczas odbioru odpadów. Dopuszczenie stosowania worków na szkło o mniejszej pojemności będzie niwelowało skutki powstawania w punktach odbioru stłuczki szklanej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i podtrzymuje dotychczasowe zapisy OPZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 5:**

W Opisie Przedmiotu Zamówienia w części IV ust. 2 pkt. 1 lit. a Wykonawca wnosi o dopuszczenie stosowania pojemników o pojemności 120l na popiół. Wymaganie przez Zamawiającego pojemników na popiół o pojemności 110l narusza zasadę uczciwej konkurencji, ze względu na fakt iż większość producentów pojemników na odpady komunalne produkuje pojemniki o pojemności 120l.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przychyliła się do wniosku Wykonawcy i dopuszcza stosowanie pojemników na popiół o pojemności 120l.

**Pytanie nr 6:**

W Opisie Przedmiotu Zamówienia w części IV ust. 2 – szacowana liczba pojemników, kontenerów i worków – lit. b Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisu dotyczącego pojemników na segregację. Należy podać dokładną ilość pojemników na dany rodzaj odpadów. Proszę dokładnie określić 5 kolorów segregacji, gdyż wykonawca nie posiada wiedzy na temat 5 kolorów segregacji na terenie Gminy Włodowice. Proszę wskazać o jakie kolory i ile sztuk danego koloru pojemników 1100l oraz 240l należy dostarczyć do odbioru odpadów segregowanych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że doszło do oczywistej omyłki dot. ilości kolorów segregacji.

Mając powyższe na uwadze, oraz doprecyzowując ilości poszczególnych pojemników, dokonano zmiany części IV ust. 2 – Szacowana liczba pojemników, kontenerów i worków – lit. b) OPZ w następujący sposób:

*„Pojemniki na odpady niesegregowane (zmieszane) i pojemniki na odpady podlegające selektywnej zbiórce potrzebne do wyposażenia nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi (bloki):*

*- pojemnik 1100 l - odpady niesegregowane (zmieszane) – 15 szt.,*

*- pojemnik 1100 l - segregacja (4 kolory) - 18 szt. (żółty - 6 szt., zielony - 4 szt., niebieski - 4 szt., brązowy - 4 szt.),*

*- pojemnik 240 l - segregacja - 24 szt. (żółty – 6 szt., zielony - 6 szt., niebieski - 6 szt., brązowy - 6 szt.),*

*- pojemnik 480 l - segregacja (popiół) - 6 szt.,,*

**Pytanie nr 7:**

W Opisie Przedmiotu Zamówienia w części IV ust. 3 pkt. 2 oraz pkt. 3 Zamawiający opisuje w jakiej formie należy sporządzić harmonogram. Zapisy pkt. 2 i pkt. 3 wykluczają się, gdyż na formacie A4 nie ma możliwości sporządzenia harmonogramu w postaci kalendarza aby była zachowana wersja dla osób niedowidzących. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisów w jaki sposób należy sporządzić harmonogram ulotka czy kalendarz? Jeżeli harmonogram ma być sporządzony w formie kalendarza, to należy wykreślić zapisu dotyczący wersji dla osób niedowidzących.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że harmonogram winien zostać sporządzony w formie ulotki.

**Pytanie nr 8:**

W Opisie Przedmiotu Zamówienia w części IV ust. 4 pkt. 1 lit. f Zamawiający nałożył na Wykonawcę obowiązek przekazania sprawozdania w formie elektronicznej celem wprowadzenia danych do systemu informatycznego. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jakiego rodzaju sprawozdanie Wykonawca będzie miał przekazywać, skoro art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na podmiot odbierający odpady komunalne obowiązek sporządzania sprawozdań za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że obowiązek przekazania sprawozdania w formie elektronicznej celem wprowadzenia danych do systemu informatycznego to obowiązek o którym mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**Pytanie nr 9:**

W Opisie Przedmiotu Zamówienia w części V pkt. 2 Wykonawca wnosi o wyjaśnienie zapisu „w miejscach gdzie nie jest możliwe dojechanie samochodem, pojemnik lub worek należy donieść”. Czy w przypadku, gdy mieszkaniec wystawi pojemniki lub worki w odległości np. 500 metrów od drogi Wykonawca zobowiązany będzie donosić odpady. Proszę doprecyzować zapis w jakiej maksymalnej odległości Wykonawca zobowiązany będzie donosić worki i pojemniki.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wykreśla znajdujący się w części V pkt 2 OPZ zapis: „*W miejscach gdzie nie jest możliwe dojechanie samochodem, pojemnik lub worek należy donieść*”.

**Pytanie nr 10:**

W Opisie Przedmiotu Zamówienia w części V pkt.7 Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jaki sposób GPS ma wskazywać masę pojazdu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nadaje nowe brzmienie części V pkt 7 OPZ:

„7) wyposażenie pojazdów do odbierania odpadów (w tym odpadów segregowanych), w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego (np. GPS), umożliwiające trwale zapisywanie o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyladunku odpadów, ”.

**Pytanie nr 11:**

W Opisie Przedmiotu Zamówienia w części V pkt. 10 Wykonawca wnosi o wyjaśnienie zapisu: „rozłożenie bramy w pojazdach przystosowanych do odbierania zmieszanych i segregowanych odpadów bez funkcji kompaktującej”. Zamawiający w opisie wymaganego sprzętu wskazuje pojazdy ciężarowe typu śmieciarka oraz samochód przystosowany do odbierania worków z selektywnie zbieranymi odpadami.

**Odpowiedź:**

W opinii Zamawiającego powyższy zapis jest czytelny i nie wymaga wyjaśnień. Zamawiający podtrzymuje zapis części V pkt 10 OPZ.

**Pytanie nr 12:**

Zamawiający dopuszcza odbiór odpadów komunalnych w godzinach 6:00-19:00, natomiast w Opisie Przedmiotu Zamówienia w części V pkt. 16 Zamawiający wymaga telefonicznego zawiadomienia o każdorazowym rozpoczęciu i zakończeniu odbioru odpadów komunalnych. Przedstawiciel Gminy będzie dostępny od godz. 7:00. Proszę o udzielenie odpowiedzi w jaki sposób Wykonawca ma realizować usługę odbioru odpadów komunalnych od godz. 6:00 oraz czy przedstawiciel Gminy będzie dostępny pod nr telefonu do godz. 19:00?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że osoba uprawniona do obsługi ważenia odpadów komunalnych wyznaczona przez Zamawiającego, którą należy telefonicznie zawiadomić o każdorazowym rozpoczęciu i zakończeniu odbioru odpadów komunalnych będzie dostępna pod nr telefonu od godz. 6:00 do 19:00.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia brzmienie części V pkt 16 OPZ w następujący sposób:

„16) telefoniczne zawiadomienie Podmiotu uprawnionego przez Zamawiającego, zwanego dalej Podmiotem uprawnionym, o każdorazowym rozpoczęciu odbioru odpadów i umożliwienie Podmiotowi uprawnionemu skontrolowanie masy pojazdu na legalizowanej wadze, wskazanej przez Zamawiającego tj. na terenie Gminy Włodowice w miejscowości Góra Włodowska ul. Żarecka 25a, telefoniczne zawiadomienie Podmiotu uprawnionego o każdorazowym zakończeniu odbioru odpadów i umożliwienie Podmiotowi uprawnionemu skontrolowanie masy pojazdu na legalizowanej wadze, wskazanej przez Zamawiającego tj. na terenie Gminy Włodowice w miejscowości Góra Włodowska ul. Żarecka 25a. Poprzez rozpoczęcie odbioru odpadów Zamawiający rozumie

*przekazanie informacji o rozpoczęciu pracy czyli momentu pomiędzy opuszczeniem bazy, a rozpoczęciem świadczenia usługi. Zamawiający wskaże Wykonawcy numer telefonu Podmiotu uprawnionego dostępnego w godz. 6:00-19:00.”.*

**Pytanie nr 13:**

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia, część IV pkt 2, ppkt 2 zapisał „Wykonawca jest zobowiązany wyposażyć nieruchomości jednorodzinne, domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe i nieruchomości wielorodzinne w pojemniki i worki oraz Zamawiającego w pojemnik KP-7 w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.”, jednocześnie w pkt 7 zapisano „W dniu podpisania umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy wykaz punktów adresowych koniecznych do wyposażenia w odpowiednią ilość pojemników i worków.” Zapisy te dotyczą rozmieszczenia 2420 szt. pojemników z możliwością zwiększenia ich ilości o 15%.

Jednocześnie w zapisach załącznika nr 4 Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia § 3 pkt 2 „Wykonawca jest zobowiązany wyposażyć nieruchomości jednorodzinne, domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe i nieruchomości wielorodzinne w pojemniki i worki oraz Zamawiającego w pojemnik KP-7 w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.” oraz § 15 pkt 1 lit. b „w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z § 3 ust. 2 niniejszej umowy; kara umowna będzie naliczana jako iloczyn kwoty 50,00 zł, liczby stwierdzonych przypadków i liczby dni zwłoki;”.

Wynika z powyższych zapisów, że dostarczenie pojemników w miejsca docelowe musi być w jakiś sposób potwierdzone (potwierdzenie to nie wynika z innych zapisów w dokumentacji przetargowej), co zdecydowanie wydłuża czas rozlokowania pojemników na miejsca przeznaczenia. Termin 7 dniowy na wykonanie takiego zadania z potwierdzeniem rozlokowania pojemników jest bardzo rygorystyczny i preferuje dotychczasowego wykonawcę usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie Gminy Włodowice. Wnosimy o zmianę/korektę zapisów celem konkurencyjności ofert.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przychyliła się do wniosku Wykonawcy i dokonuje zmiany części IV ust. 2 pkt 2 OPZ oraz § 3 ust. 2 projektowanych postanowień umowy:

1) część IV ust. 2 pkt 2 OPZ otrzymuje brzmienie:

„2) Wykonawca jest zobowiązany wyposażyć nieruchomości jednorodzinne, domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe i nieruchomości wielorodzinne w pojemniki i worki oraz Zamawiającego w pojemnik KP-7 w terminie 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy.”

2) § 3 ust. 2 projektowanych postanowień umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonawca jest zobowiązany wyposażyć nieruchomości jednorodzinne, domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe i nieruchomości wielorodzinne w pojemniki i worki oraz Zamawiającego w pojemnik KP-7 w terminie 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy.”

Ponadto, w związku z powyższymi zmianami Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w rozdziale 8 ust. 2 – rozdział 8 ust. 2 SWZ otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonawca jest zobowiązany wyposażyć nieruchomości jednorodzinne, domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe i nieruchomości wielorodzinne w pojemniki i worki oraz Zamawiającego w pojemnik KP-7 w terminie 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy.”

**Pytanie nr 14:**

Czy wymagane jest pisemne potwierdzenie dostarczenia pojemnika do nieruchomości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga by dostarczenie pojemników i worków było potwierdzone przez właściciela nieruchomości. Wykonawca będzie zobowiązany wyłącznie do przedstawienia Zamawiającemu wykazu nieruchomości, na które zostały dostarczone pojemniki i worki.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dodaje w § 3 Projektowanych postanowień umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia, ust. 6 w następującym brzmieniu:

*„6. Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od daty wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki prześle Zamawiającemu w pliku Excel wykaz nieruchomości na które zostały dostarczone pojemniki i worki.”.*

**Pytanie nr 15:**

Co w przypadku gdy dla jakichś nieruchomości wystąpi brak możliwości potwierdzenia przez właściciela, najemcę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga by dostarczenie pojemników i worków było potwierdzone przez właściciela nieruchomości.

**Pytanie nr 16:**

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zapis o maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający (w istocie ograniczający przedmiotową zmianę), zawarty w § 17 ust. 1 pkt 1) (lit. e), odnosi się tylko i wyłącznie do zmiany wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w lit. e). Wykonawca ma świadomość, że to m.in. z samej redakcji całego §17 ust. 1 pkt 1) Umowy, w tym zamieszczenia zapisu o maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia właśnie w ramach lit. e). W szczególności redagując zapisy Umowy zachowano ciągłość redakcyjną określenia warunków zmiany, o której w lit. e), i przedmiotowego ograniczenia, w tym redagując zapis o maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia ani nie zmniejszono wysunięcia (od lewej krawędzi strony), zachowując identyczną odległość jak w przypadku zapisu lit. e), ani nie poprzedzono go odstępem, jaki wprowadzono po każdym (zakończonym) zapisie poszczególnych lit. a) – e). W konsekwencji należy wywieść, że przedmiotowe ograniczenie odnosi się tylko i wyłącznie do zapisu lit. e), a nie do zapisów pkt 1, tj. zapisów lit. a) – e), niemniej dla zachowania przejrzystości zapisów, zasadnym jest aby Zamawiający przedmiotową kwestię potwierdził w sposób wyraźny.

**Odpowiedź:**

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany postanowień §17 ust. 1 pkt 1 lit a-e oraz §17 ust. 4 projektowanych postanowień umowy dotyczących zmiany umowy.

Postanowieniom §17 ust. 1 pkt 1 nadaje się następujące brzmienie:

*„ 1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w przypadku:*

*a) wprowadzenia zmian w stawce podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z umową zostanie podwyższone lub obniżone:*

*- na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku z powyższymi zmianami. Wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie Zamawiającego i może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu wniosku przez Wykonawcę. We wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, które powinno zawierać m. in. dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku ze zmianą stawki podatku oraz wyjaśnienie w jakim zakresie zmiana tego podatku wpłynęła na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze pisemnego aneksu o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iż miały one wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana następuje od miesiąca rozliczeniowego następującego po miesiącu, w którym weszły w życie zmiany w przepisach prawa dotyczące podwyższenia stawki podatków,*

- na pisemne wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia w związku z powyższymi zmianami. Na pisemny wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie 10 dni od dnia przekazania wniosku o kalkulację kosztów obrazującą wpływ zmiany stawek na koszt wykonania zamówienia. Zmiana następuje od miesiąca rozliczeniowego, następującego po miesiącu, w którym weszły w życie zmiany w przepisach prawa dotyczące obniżenia stawki podatków. Zmiana następuje aneksem do umowy;

- zmiana wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy może nastąpić wyłącznie jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana jest możliwa wyłącznie w stosunku do niewykonanej części umowy w przypadku udowodnienia przez Wykonawcę, że wskazana zmiana ma wpływ na koszty wykonania umowy. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedłożył w tym celu szczegółową kalkulację wraz z załączeniem dowodów. Ciężar dowodów spoczywa na Wykonawcy,

- w przypadku złożenia wniosku przez Wykonawcę, Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku wyznaczy datę podpisania aneksu do umowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy,

- zmiana wynagrodzenia może nastąpić najwcześniej po upływie 12 miesięcy realizacji umowy.

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z umową zostanie podwyższone lub obniżone:

- na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku z powyższymi zmianami. Wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie Zamawiającego i może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu wniosku przez Wykonawcę. We wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, które powinno zawierać m. in. dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej oraz wyjaśnienie w jakich zakresie zmiana tego wynagrodzenia wpłynie na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze aneksu w formie pisemnej o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iż miały one wpływ na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.

- na pisemne wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, aneksem w formie pisemnej w terminie do 28 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę. Wezwanie Zamawiającego powinno zawierać zobowiązanie Wykonawcy do przedłożenia zestawienia, z którego wynikać będzie w jaki sposób obniżenie minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości minimalnej stawki godzinowej wpłynie na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. Na zestawieniu Wykonawca powinien umieścić oświadczenie, iż dane w nim zawarte są zgodne z jego najlepszą wiedzą. Oświadczenie to składane będzie w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania i oświadczenia. Zamawiający przygotowuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz przekazane mu przez Wykonawcę. Zmiana następuje od miesiąca rozliczeniowego, w którym weszły przepisy prawa dotyczące obniżenia minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej.

- zmiana wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy może nastąpić wyłącznie jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana jest możliwa wyłącznie w stosunku do niewykonanej części umowy w przypadku udowodnienia przez Wykonawcę, że wskazana zmiana ma wpływ na koszty wykonania umowy.



*Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedłożył w tym celu szczegółową kalkulację wraz z załączeniem dowodów. Ciężar dowodów spoczywa na Wykonawcy,*

*- w przypadku złożenia wniosku przez Wykonawcę, Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku wyznaczy datę podpisania aneksu do umowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy,*

*- zmiana wynagrodzenia może nastąpić najwcześniej po upływie 12 miesięcy realizacji umowy.*

*c) zmiany wysokości zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z umową zostanie podwyższone lub obniżone:*

*- na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku z powyższymi zmianami. Wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie Zamawiającego i może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu wniosku przez Wykonawcę. We wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, które powinno zawierać m. in. dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku ze zmianą powyższych zasad oraz wyjaśnienie w jakich zakresie zmiana tych zasad wpłynie na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze pisemnego aneksu o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iż miały one wpływ na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.*

*- na pisemne wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, aneksem w terminie do 28 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę. Wezwanie Zamawiającego powinno zawierać zobowiązanie Wykonawcy do przedłożenia zestawienia, z którego wynikać będzie w jaki sposób zmiana powyższych zasad wpłynie na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. Na zestawieniu Wykonawca powinien umieścić oświadczenie, iż dane w nim zawarte są zgodne z jego najlepszą wiedzą. Oświadczenie to składane będzie w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania i oświadczenia. Zamawiający przygotowuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz przekazane mu przez Wykonawcę. Zmiana następuje od miesiąca rozliczeniowego, w którym weszły przepisy prawa dotyczące obniżenia minimalnego wynagrodzenia.*

*- zmiana wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy może nastąpić wyłącznie jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana jest możliwa wyłącznie w stosunku do niewykonanej części umowy w przypadku udowodnienia przez Wykonawcę, że wskazana zmiana ma wpływ na koszty wykonania umowy. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedłożył w tym celu szczegółową kalkulację wraz z załączeniem dowodów. Ciężar dowodów spoczywa na Wykonawcy,*

*- w przypadku złożenia wniosku przez Wykonawcę, Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku wyznaczy datę podpisania aneksu do umowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy,*

*- zmiana wynagrodzenia może nastąpić najwcześniej po upływie 12 miesięcy realizacji umowy.*

*d) zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We wniosku tym Wykonawca*

*zobowiązany jest wskazać kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie. Wykonawca zobowiązany jest również do wskazania daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę. Wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze pisemnego aneksu o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iż miały one wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę.*

*- zmiana wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy może nastąpić wyłącznie jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana jest możliwa wyłącznie w stosunku do niewykonanej części umowy w przypadku udowodnienia przez Wykonawcę, że wskazana zmiana ma wpływ na koszty wykonania umowy. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedłożył w tym celu szczegółową kalkulację wraz z załączeniem dowodów. Ciężar dowodów spoczywa na Wykonawcy,*

*- w przypadku złożenia wniosku przez Wykonawcę, Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku wyznaczy datę podpisania aneksu do umowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy,*

*- zmiana wynagrodzenia może nastąpić najwcześniej po upływie 12 miesięcy realizacji umowy.*

e) *w przypadku zmiany stawek opłat za przyjęcie odpadów do instalacji komunalnej przetwarzającej odpady komunalne lub instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, po spełnieniu poniższych warunków:*

*- przedstawienie przez Wykonawcę dokumentu poświadczającego cenę sprzed wprowadzenia zmiany za przyjęcie odpadów według poszczególnych frakcji, pochodzących od Zamawiającego i przekazanych do instalacji w okresie obowiązywania umowy. Dokument instalacji lub jej właściciela poświadczający cenę za przyjęcie odpadów będzie przedstawiony przez Wykonawcę również na żądanie Zamawiającego w ciągu 7 dni;*

*- przedstawienie przez Wykonawcę dokumentu poświadczającego zmienioną i aktualną cenę za przyjęcie odpadów według poszczególnych frakcji, pochodzących od Zamawiającego i przekazanych do instalacji w okresie obowiązywania umowy. Dokument instalacji lub jej właściciela poświadczający cenę odpadów będzie przedstawiony przez Wykonawcę również na żądanie Zamawiającego w ciągu 7 dni;*

*- zmiana ceny za przyjęcie odpadów przez instalację musi być istotna, tj. musi to być wzrost albo spadek ceny o co najmniej 20% stawki za przyjęcie odpadów poszczególnych frakcji do instalacji, liczony przez porównanie stawki zmienionej do stawki obowiązującej w chwili rozpoczęcia umowy;*

*- zmiana wynagrodzenia ustalonego zgodnie z ofertą przetargową i umową może dotyczyć stawki za przyjęcie tylko tych frakcji, których cena uległa zmianie;*

*- Wykonawca informuje Zamawiającego w chwili podpisania niniejszej umowy o wysokości stawek obowiązujących w chwili rozpoczęcia umowy, za przyjęcie odpadów według poszczególnych frakcji, pochodzących od Zamawiającego. Stawki te będą podstawą odniesienia do ewentualnych przyszłych zmian w umowie w oparciu o regulacje zawarte w § 17 ust. 1 pkt 1 lit. e);*

- zmiana wynagrodzenia nastąpi raz w danym roku, o ile zmiana stawek opłat osiągnie wysokość wskazaną w § 17 ust. 1 pkt 1 lit. e) tiret trzecie;

- zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do tej części przedmiotu umowy, który jeszcze nie został zrealizowany (działa na przyszłość od momentu dokonania zmiany);

- zmiana wynagrodzenia nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku z powyższymi zmianami. Wniosek Wykonawcy winien zostać złożony w siedzibie Zamawiającego i może dotyczyć wyłącznie okresu po złożeniu wniosku przez Wykonawcę. We wniosku należy wskazać kwotę, o którą ma ulec zmianie wynagrodzenie Wykonawcy oraz całkowite wynagrodzenie Wykonawcy po zmianie. Do wniosku należy dołączyć kalkulację oraz dokumenty rzeczowe i finansowe potwierdzające zasadność dokonania zmiany. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę. Wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze aneksu zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana wynagrodzenia obowiązuje od następnego okresu rozliczeniowego, licząc od dnia złożenia wniosku;

- zmiana wynagrodzenia nastąpi na pisemny wniosek Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia w związku z powyższymi zmianami. Wniosek Zamawiającego opierać się będzie informację, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt 1 lit. e) tiret drugie i piąte. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi takiej informacji, Zamawiający złoży wniosek o obniżenie wynagrodzenia w oparciu o własne wyliczenia. Wynagrodzenie zostanie obniżone przez Zamawiającego w drodze aneksu zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności licząc od dnia złożenia wniosku. Zmiana wynagrodzenia obowiązuje od następnego okresu rozliczeniowego, licząc od dnia złożenia wniosku.”

Postanowienie § 17 ust. 4 projektowanych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:

„4. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 1 lit. a)-e) nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.”

#### **Pytanie nr 17:**

Wykonawca zauważa, że zapisy §17 ust. 1 pkt 1) (lit. e) Umowy są ze sobą sprzeczne. Z jednej strony cyt. „zmiana wynagrodzenia ustalonego zgodnie z ofertą przetargowa i umową (..) NIE MOŻE BYĆ INNA niż wynikającą ze zmiany cen za przyjęcie odpadów przez instalację” (tak tiret czwarty), a zatem nie może być wyższa, ani niższa. Z drugiej zaś strony: „maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający (..) nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 2” (tak tiret szósty), a zatem może być inna. W zaistniałej sytuacji i mając na uwadze zasadę, że niejasności powinny być interpretowane na korzyść Wykonawcy, należy przyjąć, że przedmiotowe ograniczenie (do 5% wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 2 Umowy) nie znajduje w sprawie zastosowania, niemniej dla zachowania przejrzystości zapisów, zasadnym jest aby Zamawiający przedmiotową kwestię potwierdził w sposób wyraźny.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał stosownej zmiany w §17 projektowanych postanowień umowy – patrz odpowiedź na pytanie nr 16.

#### **Pytanie nr 18:**

W przypadku potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 17, niniejsze pytanie nr 18 jest bezprzedmiotowe, niemniej z daleko posuniętej ostrożności (w tym mając na uwadze upływ terminu na zadawanie pytań), Wykonawca zauważa, że ewentualne ograniczenie wartości zmiany umowy

jedynie do 5% wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 2, przy założeniu, że w przypadku zmiany ceny za przyjęcie odpadów przez instalację, zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może być możliwa dopiero w przypadku zmiany ceny za przyjęcie odpadów przez instalację **o co najmniej 30%** (tak §17 ust. 1 pkt 1) lit. e) tiret trzeci), jak i mając na uwadze to, co w branży stanowi wiedzę powszechną, znaną wszystkim z racji prowadzonej działalności, a mianowicie, że cena za przyjęcie odpadów do instalacji stanowi aż 50-60% ceny za odbiór odpadów, powoduje, że to zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy **nie pokryje Wykonawcy faktycznych kosztów wykonania usługi** (a w tak długiej perspektywie czasowej, jak przyjęta w niniejszym zamówieniu, tj. wynoszącej aż 3 lata, kształtowania się i ewentualnego wzrostu cen za przyjęcie odpadów przez instalację nie sposób przewidzieć i założyć już na etapie zawierania umowy w sprawie zamówienia publicznego, odpowiednio zwiększając wartość samej oferty). W konsekwencji czy Zamawiający, konstruując zapis o ograniczeniu wartości zmiany wynagrodzenia jedynie o 5% wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 2, uwzględnił faktyczny stosunek procentowy poszczególnych elementów składowych ceny i skąd wywiódł, że ograniczenie wartości zmiany do 5% wartości wynagrodzenia będzie adekwatne i wystarczające do należytego skalkulowania ceny, i to na cały okres aż 3 lat, oraz pozwoli na zachowanie zasady konkurencyjności, w szczególności w żaden sposób nie będzie faworyzowało lokalnego posiadacza instalacji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał stosownej zmiany w §17 projektowanych postanowień umowy – patrz odpowiedź na pytanie nr 16.

**Pytanie nr 19:**

W przypadku potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 17, niniejsze pytanie nr 19 jest bezprzedmiotowe, niemniej z daleko posuniętej ostrożności (w tym mając na uwadze wpływ terminu na zadawanie pytań), należy postawić pytanie czy w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, o której mowa w § 6 ust. 5, maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, o której mowa w §17 ust. 1 pkt 1) lit. e) tiret szósty, miałyby się odnosić do wynagrodzenia (pierwotnie) wpisanego w ofercie czy też do wynagrodzenia obliczonego z uwzględnieniem prawa opcji, tj. do kwoty wskazanej w § 6 ust. 5?

**Odpowiedź:**

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia będzie odnosić się do wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2.

**Pytanie nr 20:**

Zgodnie z §17 ust. 1 pkt 1) Umowy, cyt. „*Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy **MOŻE NASTĄPIĆ w przypadku: (...)**””. W konsekwencji, czy w przypadku zaistnienia przesłanek ujętych w którejkolwiek z lit. a) – e) przedmiotowego zapisu i złożenia przez Wykonawcę odpowiedniego wniosku, zgodnie z §17 ust. 4, stosowne zmiany zostaną wprowadzone, czy też ich wprowadzenie i tak będzie uzależnione od swobodnego uznania, istnienia dobrej woli po stronie Zamawiającego?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w §17 ust. 1 pkt 1 lit a) – e) projektowanych postanowień umowy, stosowne zmiany zostaną wprowadzone na zasadach określonych w tym paragrafie.

Zamawiający dokonał stosownej zmiany w §17 projektowanych postanowień umowy – patrz odpowiedź na pytanie nr 16.

Jednocześnie, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje następujących zmian:

1) w rozdziale 28 w ust. 3 SWZ dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) *złożenia informacji o wysokości obowiązujących stawek opłat za przyjęcie odpadów w instalacji komunalnej przetwarzającej odpady komunalne lub instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów – wg poszczególnych frakcji pochodzących od Zamawiającego*”,

2) w ust. 4 w załączniku nr 1 do SWZ – Formularz oferty, zapis pod tabelą otrzymuje brzmienie:  
*„W grupie odpadów „segregowane odpady komunalne” należy uwzględnić np.: odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, popiół.”*

Na podstawie art. 135 ust. 3 oraz art. 137 ust 6 ustawy Pzp, w związku z udzielonymi odpowiedziami na zadane pytania do treści SWZ oraz dokonanymi zmianami treści SWZ, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz termin wniesienia wadium.

Mając powyższe na uwadze, zmianie ulegają następujące postanowienia SWZ:

Rozdział 21. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi: **90 dni**. (...) Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa **w dniu 05.12.2021 r.**

Rozdział 22. Wymagania dotyczące wadium

5. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: **07.09.2021 r. o godzinie 12:00.**

Rozdział 23. Sposób oraz termin składania ofert

2. Ofertę (...) należy złożyć w terminie **do dnia 07.09.2021 r., do godz. 12:00.**

Rozdział 24. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 07.09.2021 r., o godz. 13:00.**

Wójt Gminy Włodowice  
*Adam B. Szmukier*

Załączniki:

1. Zmieniony Formularz oferty.

**Rozdzielnik:**

1. strona internetowa prowadzonego postępowania [www.miniportal.uzp.gov.pl](http://www.miniportal.uzp.gov.pl);
2. strona internetowa Zamawiającego [www.bip.wlodowice.pl](http://www.bip.wlodowice.pl);
3. a/a.