

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest budowa wjazdu do garażu budynku OSP w Morsku.

Zakres robót obejmuje;

- wykonanie robót ziemnych (korytowanie),
- zabudowę krawężników na ławie betonowej,
- wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej.

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ELEMENT Budowa wjazdu bramowego			
1.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20-cm $12,50 \times 4,00 + 0,5 \times 1,00 \times 1,00 \times 2 = 51,000000$	51	51	m2
1.2 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30-cm, grunt kategorii III-IV $11,5 \times 2 + 1,00 \times 2 + 6,00 = 31,000000$	31	31	m
1.3 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10-m, kategoria gruntu III $51,00 \times 0,20 = 10,200000$	10,2	10,2	m3
1.4 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła $(0,35 \times 0,1 + 0,15 \times 0,15) \times 31,0 = 1,782500$	1,783	1,783	m3
1.5 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej	31		m
1.6 KNR 231/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii I-II	51		m2
1.7 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm	51		m2
1.8 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm	51		m2
1.9 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości (analogia lecz pomniejszenie gr. warstwy podbudowy górnej)	-51	2,00	m2
1.10 KNR 231/511/3 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	51		m2
1.11 KNR 231/1106/1 (1) Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, grysowa zamknięta (uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku) $6,00 \times 0,15 \times 0,05 \times 2,5 = 0,112500$	0,11	0,11	t

URZĄD GMINY WŁODOWICE
 ul. Krakowska 26
 42-421 WŁODOWICE
 pow. zawierciański woj. śląskie
 tel. (034) 3153001, fax (034) 3153031

WÓJT GMINY
Adam B. Szmukier

Budowa wjazdu do garażu budynku OSP w Morsku - FS