


PRZEKRÓJ B - B

UKŁAD WARSTW NA ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI

- kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm
- podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- istniejące warstwy konstrukcyjne drogowe (warstwa z asfaltobetonu, destruktu, żużel)
- grunt rodzimy



- krawężnik wibrobetonowy wiazdowy 15x22 cm
- podsyпка cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- ława betonowa z oporem C12/15 o objętości 0,135m³/1mb

SZEROKOŚĆ DROGI MANEWROWEJ BEZ OKRAWĘŻNIKOWANIA 520 CM


istniejąca - nawierzchnia utwardzona żużlowa
grunt rodzimy

UWAGA

- WSZYSTKIE WYMIARY BEZ JEDNOSTKI SĄ PODANE W MILIMETRACH
- SPADKI POPRZECZNE I PODŁUŻNE DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH ZAPEWNIAJĄC ODPWIEDNI ODPŁYW WODY.
- W MIEJSCACH POSZERZEŃ W STOSUNKU DO ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI NALEŻY WYKONAĆ UZUPELNIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

UKŁAD WARSTW DLA POSZERZEŃ LUB UZUPELNIENI

- kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm
- podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- kruszywo kamienne niesortowane 0-63 mm
- stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm
- warstwa filtracyjna piasek gr. 10 cm



- krawężnik wibrobetonowy wiazdowy 15x22 cm
- podsyпка cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- ława betonowa z oporem C12/15 o objętości 0,135m³/1mb

humus - zieleni niska
grunt rodzimy

OBIEKT/INWESTYCJA:	Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej Włodowice-Morsko, drogi gminnej ul. Jurajskiej wraz z drogą manewrową w miejscowości Morsko
ADRES/INWESTYTOR:	Morsko, ul. Jurajska Gmina Włodowice
PROJEKTANT:	Mgr inż. bud. Wiesław Liszewski ul. Krakowska 26 42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26 upr.nr 107/98 CZ
BRANŻA:	DROGOWA
NAZWA RYSUNKU:	PRZEKRÓJ POPRZECZNY B - B
OPRAC:	Wiesław LISZEWSKI
SKALA:	1:10
DATA:	KWIECIEŃ 2016 R.
FAZA PROJEKTU:	BUDOWLANO - WYKONAWCZY
NR RYSUNKU:	D - 04