


kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm
podsyпка cem.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
kruszywo kamienne niesortowane 0-63 mm stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm
warstwa odcinająca z piasku gr. 11cm



obrzeże betonoowe wibroprasowane 8x30 cm
podsyпка cem.-piaskowa 1:5

UWAGA

1. WSZYSTKIE WYMIARY BEZ JEDNOSTKI
SĄ PODANE W MILIMETRACH

OBIKT/ INWESTYCJA:	Remont drogi ul. Wiejskiej w Parkoszowicach	
ADRES INWESTYCJI:	Parkoszowice ul. Wiejska działka numer ewidencyjny 178	
INWESTOR:	Gmina Włodowice 42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26	
OPINIUJĄCY:	Mgr inż. bud. Wiesław LISZEWSKI upr.nr 107/98 CZ	<i>mgr inż. bud. Wiesław Liszews</i> Upc. budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 25117 wydziałowa w woj. łódzkiej Upr. do kierowania i nadzoru nad robotami budowlanymi przy obiektach nieochronionych 107-116/107/7 10.02.2014 r. 10.02.2014 r. (pieczęćka i podpis)
BRANŻA:	DROGOWA	FAZA: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
NAZWA RYSUNKU:	SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY - ZJAZD INDYWIDUALNY	
OPRAC.	Wiesław LISZEWSKI	NR RYSUNKU:
SKALA:	DATA:	D - 05
1:10	KWIECIEŃ 2014 R.	