



**LAJSKI:**  
05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a  
**FILIA POŁUDNIE:**  
41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7  
[www.jars.pl](http://www.jars.pl)

**LABORATORIA BADAWCZE**  
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka




**Sprawozdanie z badań Nr: 1375/08/2014/F/1**

<b>Zleceniodawca:</b>	Komunalny Zakład Budżetowy we Włodowicach, ul. Krakowska 28, 42-421 Włodowice
<b>Protokół pobrania/odebrania</b>	1375/08/2014

(A) - metodyka akredytowana przez PCA Nr: AB 1095

<b>Numer próbki:</b> 5983/09		<b>Ocena próbki:</b> bez zastrzeżeń					
<b>Miejsce pobrania/odebrania próbki:</b>	Parkoszowice, ujęcie wody głębinowej						
<b>Punkt pobrania / opis Zleceniodawcy:</b>	Kurek czerpalny						
<b>Przedmiot badania:</b>	woda przeznaczona do spożycia						
<b>Pochodzenie próbki:</b>	-						
<b>Rodzaj ujęcia:</b>	-						
<b>Data i godz. poboru:</b>	19-09-2014	09:15					
<b>Pobranie próbek:</b> (A) PN-ISO 5667-5:2003		<b>Próbkobiorca:</b> Pracownik JARS					
<b>Transport próbek:</b> JARS Sp. z o.o.							
<b>Data rozpoczęcia badań:</b> 19-09-2014		<b>Data zakończenia badań:</b> 24-09-2014					
<b>Badany parametr</b>	<b>Metodyka badania w/g</b>	<b>Lab.</b>	<b>Jedn.</b>	<b>Wymagania</b>	<b>Wynik</b>	<b>Niepewność (**)</b>	
Ołów	(A) PN-EN ISO 11885:2009	LK	µg/l	MZ-2 10	16	±3	!

<p>* badanie nieakredytowane wykonane u podwykonawcy  *(A) badanie akredytowane wykonane u podwykonawcy objęte zakresem akredytacji Laboratorium Badawczego  ** - niepewność rozszerzona metody przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2</p>			
<p>MZ-2 - wymagania wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007 r. (Dz.U.2007.61.417) z późniejszymi zmianami</p>			
<p>Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek . Niepewność wyników podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi oraz kiedy określone jest to w uzgodnieniach z Klientem.  Sprawozdanie zawiera wyniki badań próbek w ilości: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.  W ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań Klient ma prawo do reklamacji.</p>			
<p><b>OCENA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI:</b>  Parametr oznaczony jako "I" nie odpowiada wymaganiom określonym powyżej.</p>			
<p><b>Uwagi:</b></p>			
<p>Sprawozdanie sporządzono w 1 egz.</p>		<p>Egz.Nr 1 : Zleceniodawca</p>	
<p>Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m</p>			
<p>Miejsce wykonywania badań: LŁ - Łąjski, LK - Mysłowice</p>			
<p><b>KONIEC SPRAWOZDANIA</b></p>			
<p><b>Sporządzono dnia:</b> 25-09-2014</p>	<p><b>Autoryzował:</b> Radziszewska Halina</p>	<p><b>Zatwierdził:</b> KIEROWNIK Laboratorium Fizykochemicznego Filia Południe - mgr Halina Radziszewska</p>	<p><b>Podpisano:</b> Kwalifikowanym podpisem elektronicznym.</p> 



**ŁAJSKI:**  
05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a  
**FILIA POŁUDNIE:**  
41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7  
[www.jars.pl](http://www.jars.pl)

**LABORATORIA BADAWCZE**  
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka



**Sprawozdanie z badań Nr: 1375/08/2014/F/2**

<b>Zleceniodawca:</b>	Komunalny Zakład Budżetowy we Włodowicach, ul. Krakowska 28, 42-421 Włodowice
<b>Protokół pobrania/odebrania</b>	1375/08/2014

(A) - metodyka akredytowana przez PCA Nr. AB 1095

<b>Numer próbki:</b> 5984/09		<b>Ocena próbki:</b> bez zastrzeżeń					
<b>Miejsce pobrania/odebrania próbki:</b>	Morsko, ul. Jurajska 23 a						
<b>Punkt pobrania / opis Zleceniodawcy:</b>	Kurek czerpalny						
<b>Przedmiot badania:</b>	woda przeznaczona do spożycia						
<b>Pochodzenie próbki:</b>	-						
<b>Rodzaj ujęcia:</b>	-						
<b>Data i godz. poboru:</b>	19-09-2014	09:05					
<b>Pobranie próbek:</b> (A) PN-ISO 5667-5:2003			<b>Próbkobiorca:</b> Pracownik JARS				
<b>Transport próbek:</b> JARS Sp. z o.o.							
<b>Data rozpoczęcia badań:</b> 19-09-2014			<b>Data zakończenia badań:</b> 24-09-2014				
Badany parametr	Metodyka badania w/g	Lab.	Jedn.	Wymagania	Wynik	Niepewność (**)	
Ołów	(A) PN-EN ISO 11885:2009	LK	µg/l	MZ-2 10	12	±2 !	

<p>* badanie nieakredytowane wykonane u podwykonawcy  *(A) badanie akredytowane wykonane u podwykonawcy objęte zakresem akredytacji Laboratorium Badawczego  ** - niepewność rozszerzona metody przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2</p>			
MZ-2 - wymagania wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007 r. (Dz.U.2007.61.417) z późniejszymi zmianami			
<p>Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Niepewność wyników podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi oraz kiedy określone jest to w uzgodnieniach z Klientem.  Sprawozdanie zawiera wyniki badań próbek w ilości: 1 szt i bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.  W ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań Klient ma prawo do reklamacji.</p>			
<b>OCENA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI:</b>			
Parametr oznaczony jako "!" nie odpowiada wymaganiom określonym powyżej.			
<b>Uwagi:</b>			
<p style="text-align: center;">Sprawozdanie sporządzono w 1 egz. <span style="float: right;">Egz.Nr 1 : Zleceniodawca <span style="float: right;">Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m</span></span></p> <p style="text-align: center;">Miejsce wykonywania badań: LŁ - Łąjski, LK - Mysłowice</p> <p style="text-align: center;"><b>KONIEC SPRAWOZDANIA</b></p>			
<b>Sporządzono dnia:</b> 25-09-2014	<b>Autoryzował:</b> Radziszewska Halina	<b>Zatwierdził:</b> K I E R O W N I K Laboratorium Fizykochemicznego Filia Południe - mgr Halina Radziszewska	<b>Podpisano:</b> Kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 





**LAJSKI:**  
05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a  
**FILIA POŁUDNIE:**  
41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7  
[www.jars.pl](http://www.jars.pl)

**LABORATORIA BADAWCZE**  
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka



AB 1095

**Sprawozdanie z badań Nr: 1375/08/2014/F/3**

<b>Zleceniodawca:</b>	Komunalny Zakład Budжетowy we Włodowicach, ul. Krakowska 28, 42-421 Włodowice
<b>Protokół pobrania/odebrania</b>	1375/08/2014

(A) - metodyka akredytowana przez PCA Nr. AB 1095

<b>Numer próbki:</b> 5985/09		<b>Ocena próbki:</b> bez zastrzeżeń				
<b>Miejsce pobrania/odebrania próbki:</b>	Góra Włodowska, ul. Zarecka 176					
<b>Punkt pobrania / opis Zleceniodawcy:</b>	Kurek czerpalny					
<b>Przedmiot badania:</b>	woda przeznaczona do spożycia					
<b>Pochodzenie próbki:</b>	-					
<b>Rodzaj ujęcia:</b>	-					
<b>Data i godz. poboru:</b>	19-09-2014	09:05				
<b>Pobranie próbek:</b> (A) PN-ISO 5667-5:2003			<b>Próbkobiorca:</b> Pracownik JARS			
<b>Transport próbek:</b> JARS Sp. z o.o.						
<b>Data rozpoczęcia badań:</b> 19-09-2014			<b>Data zakończenia badań:</b> 24-09-2014			
Badany parametr	Metodyka badania w/g	Lab.	Jedn.	Wymagania	Wynik	Niepewność (**)
Ołów	(A) PN-EN ISO 11885:2009	LK	µg/l	MZ-2 10	12	±2 !

<p>* badanie nieakredytowane wykonane u podwykonawcy  *(A) badanie akredytowane wykonane u podwykonawcy objęte zakresem akredytacji Laboratorium Badawczego  ** - niepewność rozszerzona metody przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2</p>			
<p>MZ-2 - wymagania wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007 r. (Dz.U.2007.61.417) z późniejszymi zmianami</p>			
<p>Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Niepewność wyników podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi oraz kiedy określone jest to w uzgodnieniach z Klientem.  Sprawozdanie zawiera wyniki badań próbek w ilości: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.  W ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań Klient ma prawo do reklamacji.</p>			
<p><b>OCENA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI:</b>  Parametr oznaczony jako "!" nie odpowiada wymaganiom określonym powyżej.</p>			
<p><b>Uwagi:</b></p>			
<p>Sprawozdanie sporządzono w 1 egz.</p>		<p>Egz.Nr 1 : Zleceniodawca</p>	
		<p>Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m</p>	
<p>Miejsce wykonywania badań: LL - Łajski, LK - Mysłowice</p>			
<p><b>KONIEC SPRAWOZDANIA</b></p>			
<p><b>Sporządzono dnia:</b> 25-09-2014</p>	<p><b>Autoryzował:</b> Radziszewska Halina</p>	<p><b>Zatwierdził:</b> KIEROWNIK Laboratorium Fizykochemicznego Filia Południe - mgr Halina Radziszewska</p>	<p><b>Podpisano:</b> Kwalifikowanym podpisem elektronicznym.</p> 



**LAJSKI:**  
05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a  
**FILIA POŁUDNIE:**  
41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7  
[www.jars.pl](http://www.jars.pl)

**LABORATORIA BADAWCZE**  
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka



AB 1095

**Sprawozdanie z badań Nr: 1375/08/2014/F/4**

<b>Zleceniodawca:</b>	Komunalny Zakład Budжетowy we Włodowicach, ul. Krakowska 28, 42-421 Włodowice
<b>Protokół pobrania/odebrania</b>	1375/08/2014

(A) - metodyka akredytowana przez PCA Nr: AB 1095

<b>Numer próbki:</b> 5986/09		<b>Ocena próbki:</b> bez zastrzeżeń				
<b>Miejsce pobrania/odebrania próbki:</b>	Rudniki, ul. Krótka					
<b>Punkt pobrania / opis Zleceniodawcy:</b>	Kurek czerpalny					
<b>Przedmiot badania:</b>	woda przeznaczona do spożycia					
<b>Pochodzenie próbki:</b>	-					
<b>Rodzaj ujęcia:</b>	-					
<b>Data i godz. poboru:</b>	19-09-2014	10:00				
<b>Pobranie próbek:</b> (A) PN-ISO 5667-5:2003			<b>Próbkobiorca:</b> Pracownik JARS			
<b>Transport próbek:</b> JARS Sp. z o.o.						
<b>Data rozpoczęcia badań:</b> 19-09-2014			<b>Data zakończenia badań:</b> 24-09-2014			
Badany parametr	Metodyka badania w/g	Lab.	Jedn.	Wymagania	Wynik	Niepewność (**)
Ołów	(A) PN-EN ISO 11885:2009	LK	µg/l	MZ-2 10	25	±5 !

<p>* badanie nieakredytowane wykonane u podwykonawcy  *(A) badanie akredytowane wykonane u podwykonawcy objęte zakresem akredytacji Laboratorium Badawczego  ** - niepewność rozszerzona metody przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2</p>			
<p>MZ-2 - wymagania wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007 r. (Dz.U.2007.61.417) z późniejszymi zmianami</p>			
<p>Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Niepewność wyników podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi oraz kiedy określone jest to w uzgodnieniach z Klientem.  Sprawozdanie zawiera wyniki badań próbek w ilości: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.  W ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań Klient ma prawo do reklamacji.</p>			
<p><b>OCENA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI:</b>  Parametr oznaczony jako "!" nie odpowiada wymaganiom określonym powyżej.</p>			
<p><b>Uwagi:</b></p>			
<p>Sprawozdanie sporządzono w 1 egz.</p>		<p>Egz.Nr 1 : Zleceniodawca</p>	
<p>Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m</p>			
<p>Miejsce wykonywania badań: LŁ - Łąjski, LK - Mysłowice</p>			
<p><b>KONIEC SPRAWOZDANIA</b></p>			
<p><b>Sporządzono dnia:</b> 25-09-2014</p>	<p><b>Autoryzował:</b> Radziszewska Halina</p>	<p><b>Zatwierdził:</b> KIEROWNIK Laboratorium Fizykochemicznego Filia Południe - mgr Halina Radziszewska</p>	<p><b>Podpisano:</b> Kwalifikowanym podpisem elektronicznym.</p> 





**LAJSKI:**  
05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a  
**FILIA POŁUDNIE:**  
41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7  
[www.jars.pl](http://www.jars.pl)

**LABORATORIA BADAWCZE**  
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka




AB 1095

**Sprawozdanie z badań Nr: 1375/08/2014/F/5**

<b>Zleceniodawca:</b>	Komunalny Zakład Budżetowy we Włodowicach, ul. Krakowska 28, 42-421 Włodowice
<b>Protokół pobrania/odebrania</b>	1375/08/2014

(A) - metodyka akredytowana przez PCA Nr: AB 1095

Numer próbek: 5987/09		Ocena próbek: bez zastrzeżeń				
Miejsce pobrania/odebrania próbki:	Kopaniny					
Punkt pobrania / opis Zleceniodawcy:	Kurek czepalny					
Przedmiot badania:	woda przeznaczona do spożycia					
Pochodzenie próbki:	-					
Rodzaj ujęcia:	-					
Data i godz. poboru:	19-09-2014	10:15				
Pobranie próbek: (A) PN-ISO 5667-5:2003			Próbkobiorca: Pracownik JARS			
Transport próbek: JARS Sp. z o.o.						
Data rozpoczęcia badań: 19-09-2014			Data zakończenia badań: 24-09-2014			
Badany parametr	Metodyka badania w/g	Lab.	Jedn.	Wymagania	Wynik	Niepewność (**)
Ołów	(A) PN-EN ISO 11885:2009	LK	µg/l	MZ-2 10	23	±5

<p>* badanie nieakredytowane wykonane u podwykonawcy  *(A) badanie akredytowane wykonane u podwykonawcy objęte zakresem akredytacji Laboratorium Badawczego  ** - niepewność rozszerzona metody przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2</p>			
MZ-2 - wymagania wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007 r. (Dz.U.2007.61.417) z późniejszymi zmianami			
<p>Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek . Niepewność wyników podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi oraz kiedy określone jest to w uzgodnieniach z Klientem.  Sprawozdanie zawiera wyniki badań próbek w ilości: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane iaczej, jak tylko w całości.  W ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań Klient ma prawo do reklamacji.</p>			
<p><b>OCENA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI:</b>  Parametr oznaczony jako "!" nie odpowiada wymaganiom określonym powyżej.</p>			
<p><b>Uwagi:</b></p>			
Sprawozdanie sporządzono w 1 egz.		Egz.Nr 1 : Zleceniodawca	
		Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m	
<p>Miejsce wykonywania badań: LŁ - Łąjski, LK - Mystowice  <b>KONIEC SPRAWOZDANIA</b></p>			
<p><b>Sporządzono dnia:</b> 25-09-2014</p>	<p><b>Autoryzował:</b> Radziszewska Halina</p>	<p><b>Zatwierdził:</b> KIEROWNIK Laboratorium Fizykochemicznego Filia Południe - mgr Halina Radziszewska</p>	<p><b>Podpisano:</b> Kwalifikowanym podpisem elektronicznym.</p> 



**LAJSKI:**  
05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a  
**FILIA POŁUDNIE:**  
41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7  
[www.jars.pl](http://www.jars.pl)

**LABORATORIA BADAWCZE**  
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka



AB 1095


**Sprawozdanie z badań Nr: 1375/08/2014/F/6**

<b>Zleceńodawca:</b>	Komunalny Zakład Budżetowy we Włodowicach, ul. Krakowska 28, 42-421 Włodowice
<b>Protokół pobrania/odebrania</b>	1375/08/2014

(A) - metodyka akredytowana przez PCA Nr. AB 1095

Numer próbki: 5988/09		Ocena próbki: bez zastrzeżeń				
Miejsce pobrania/odebrania próbki:	Skałka, ul. Świerkowa 10a					
Punkt pobrania / opis Zleceńodawcy:	Kurek czerpalny					
Przedmiot badania:	woda przeznaczona do spożycia					
Pochodzenie próbki:	-					
Rodzaj ujęcia:	-					
Data i godz. poboru:	19-09-2014	10:30				
Pobranie próbek: (A) PN-ISO 5667-5:2003		Próbkobiorca: Pracownik JARS				
Transport próbek: JARS Sp. z o.o.						
Data rozpoczęcia badań: 19-09-2014		Data zakończenia badań: 24-09-2014				
Badany parametr	Metodyka badania w/g	Lab.	Jedn.	Wymagania	Wynik	Niepewność (**)
Ołów	(A) PN-EN ISO 11885:2009	LK	µg/l	MZ-2 10	22	±4 !



<p>* badanie nieakredytowane wykonane u podwykonawcy  *(A) badanie akredytowane wykonane u podwykonawcy objęte zakresem akredytacji Laboratorium Badawczego  ** - niepewność rozszerzona metody przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2</p>			
<p>MZ-2 - wymagania wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007 r. (Dz.U.2007.61.417) z późniejszymi zmianami</p>			
<p>Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek . Niepewność wyników podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi oraz kiedy określone jest to w uzgodnieniach z Klientem.  Sprawozdanie zawiera wyniki badań próbek w ilości: 1 szt i bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.  W ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań Klient ma prawo do reklamacji.</p>			
<p><b>OCENA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI:</b>  Parametr oznaczony jako "I" nie odpowiada wymaganiom określonym powyżej.</p>			
<p><b>Uwagi:</b></p>			
<p>Sprawozdanie sporządzono w 1 egz.</p>		<p>Łączna liczba egzemplarzy: 1  Egz.Nr 1 : Zleceniodawca</p>	
<p>Miejsce wykonywania badań: LŁ - Łąjski, LK - Mysłowice</p>			
<p><b>KONIEC SPRAWOZDANIA</b></p>			
<p><b>Sporządzono dnia:</b>  25-09-2014</p>	<p><b>Autoryzował:</b>  Radziszewska Halina</p>	<p><b>Zatwierdził:</b>    <b>KIEROWNIK</b>  Laboratorium Fizykochemicznego  Filia Południe - mgr Halina Radziszewska</p>	<p><b>Podpisano:</b>  Kwalifikowanym podpisem elektronicznym.</p> 





**ŁAJSKI:**  
05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a  
**FILIA POŁUDNIE:**  
41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7  
[www.jars.pl](http://www.jars.pl)

**LABORATORIA BADAWCZE**  
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka



AB 1095

**Sprawozdanie z badań Nr: 1375/08/2014/F/7**

<b>Zleceniodawca:</b>	Komunalny Zakład Budżetowy we Włodowicach, ul. Krakowska 28, 42-421 Włodowice
<b>Protokół pobrania/odebrania</b>	1375/08/2014

(A) - metodyka akredytowana przez PCA Nr: AB 1095

Numer próbki: 5989/09		Ocena próbki: bez zastrzeżeń				
Miejsce pobrania/odebrania próbki:	Parkoszowice, ul. Rudnicka 9					
Punkt pobrania / opis Zleceniodawcy:	Kurek czerpalny					
Przedmiot badania:	woda przeznaczona do spożycia					
Pochodzenie próbki:	-					
Rodzaj ujęcia:	-					
Data i godz. poboru:	19-09-2014	09:03				
Pobranie próbek: (A) PN-ISO 5667-5:2003			Próbkobiorca: Pracownik JARS			
Transport próbek: JARS Sp. z o.o.						
Data rozpoczęcia badań: 19-09-2014		Data zakończenia badań: 24-09-2014				
Badany parametr	Metodyka badania w/g	Lab.	Jedn.	Wymagania	Wynik	Niepewność (**)
Ołów	(A) PN-EN ISO 11885:2009	LK	µg/l	MZ-2 10	23	±5 !

<p>* badanie nieakredytowane wykonane u podwykonawcy  *(A) badanie akredytowane wykonane u podwykonawcy objęte zakresem akredytacji Laboratorium Badawczego  ** - niepewność rozszerzona metody przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2</p>			
<p>MZ-2 - wymagania wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007 r. (Dz.U.2007.61.417) z późniejszymi zmianami</p>			
<p>Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek . Niepewność wyników podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi oraz kiedy określone jest to w uzgodnieniach z Klientem.  Sprawozdanie zawiera wyniki badań próbek w ilości: 1 szt i bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.  W ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań Klient ma prawo do reklamacji.</p>			
<p><b>OCENA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI:</b>  Parametr oznaczony jako "!" nie odpowiada wymaganiom określonym powyżej.</p>			
<p><b>Uwagi:</b></p>			
<p>Sprawozdanie sporządzono w 1 egz.</p>		<p>Egz.Nr 1 : Zleceniodawca</p>	<p>Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m</p>
<p>Miejsce wykonywania badań: LŁ - Łąjski, LK - Mysłowice  <b>KONIEC SPRAWOZDANIA</b></p>			
<p><b>Sporządzono dnia:</b>  25-09-2014</p>	<p><b>Autoryzował:</b>  Radziszewska Halina</p>	<p><b>Zatwierdził:</b>  K I E R O W N I K  Laboratorium Fizykochemicznego  Filia Południe - mgr Halina Radziszewska</p>	<p><b>Podpisano:</b>  Kwalifikowanym podpisem elektronicznym.</p> 



**LAJSKI:**  
05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a  
**FILIA POŁUDNIE:**  
41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7  
[www.jars.pl](http://www.jars.pl)

**LABORATORIA BADAWCZE**  
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka



AB 1095

**Sprawozdanie z badań Nr: 1375/08/2014/F/8**

<b>Zleceniodawca:</b>	Komunalny Zakład Budżetowy we Włodowicach, ul. Krakowska 28, 42-421 Włodowice
<b>Protokół pobrania/odebrania</b>	1375/08/2014

(A) - metodyka akredytowana przez PCA Nr: AB 1095

Numer próbki: 5990/09		Ocena próbki: bez zastrzeżeń				
Miejsce pobrania/odebrania próbki:	Włodowice, ul. Zawiercka, studnia wodomierzowa					
Punkt pobrania / opis Zleceniodawcy:	Kurek czerpalny					
Przedmiot badania:	woda przeznaczona do spożycia					
Pochodzenie próbki:	-					
Rodzaj ujęcia:	-					
Data i godz. poboru:	19-09-2014	11:05				
Pobranie próbek: (A) PN-ISO 5667-5:2003			Próbkobiorca: Pracownik JARS			
Transport próbek: JARS Sp. z o.o.						
Data rozpoczęcia badań: 19-09-2014		Data zakończenia badań: 24-09-2014				
Badany parametr	Metodyka badania w/g	Lab.	Jedn.	Wymagania	Wynik	Niepewność (**)
Ołów	(A) PN-EN ISO 11885:2009	LK	µg/l	MZ-2 10	19	±4 !



<p>* badanie nieakredytowane wykonane u podwykonawcy  *(A) badanie akredytowane wykonane u podwykonawcy objęte zakresem akredytacji Laboratorium Badawczego  ** - niepewność rozszerzona metody przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2</p>		
<p>MZ-2 - wymagania wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007 r. (Dz.U.2007.61.417) z późniejszymi zmianami</p>		
<p>Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Niepewność wyników podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi oraz kiedy określone jest to w uzgodnieniach z Klientem.  Sprawozdanie zawiera wyniki badań próbek w ilości: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.  W ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań Klient ma prawo do reklamacji.</p>		
<p><b>OCENA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI:</b>  Parametr oznaczony jako "!" nie odpowiada wymaganiom określonym powyżej.</p>		
<p><b>Uwagi:</b></p>		
<p>Sprawozdanie sporządzono w 1 egz. <span style="float: right;">Egz Nr 1 : Zleceniodawca <span style="float: right;">Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m</span></span></p>		
<p>Miejsce wykonywania badań: LL - Łąjski, LK - Mysłowice  <b>KONIEC SPRAWOZDANIA</b></p>		
<p><b>Sporządzono dnia:</b> 25-09-2014</p>	<p><b>Autoryzował:</b> Radziszewska Halina</p>	<p><b>Zatwierdził:</b> KIEROWNIK Laboratorium Fizykochemicznego Filia Południe - mgr Halina Radziszewska</p>
		<p><b>Podpisano:</b> Kwalifikowanym podpisem elektronicznym.</p> 