



Sieradz, dn. 18 czerwca 2018 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Zarząd Zlewni
w Sieradzu**

PO.ZUZ.5.421.161.2018.MM

DECYZJA

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu na podstawie art. 389 pkt 1, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 1 i 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, art. 403 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 6 pkt 3, art. 414 ust. 1 pkt 3, w zw. z art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 16 pkt 65 litera „f”, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 240 ust. 4 pkt 1 litera „b”, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014, poz. 1800) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.04.2018 r. (data wpływu wniosku do tut. organu), zweryfikowanego w dniu 15.05.2018r., Gminy Włodowice, w imieniu i na rzecz której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Jacek Staniek,

o r z e k a:

- I. **Udzielić Gminie Włodowice z/s ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice** pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego przebudowywanej ulicy Myszkowskiej wylotem kanalizacji deszczowej \varnothing 400 mm na działce nr ewid. 2600 obręb Góra Włodowska do istniejącego rowu uchodzącego do cieku Jaworznik w hm 9+775 jego biegu w ilości:

$$Q_{\max \text{ chwil.}} = 0,0117 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{r \max} = 432,0 \text{ m}^3/\text{rok}$$

$$\text{Powierzchnia całkowita } F_{\text{całk.}} = 0,1272 \text{ ha,}$$

$$\text{Powierzchnia zredukowana } F_{\text{zr.}} = 0,09 \text{ ha,}$$

II. **Zobowiązać Gminę Włodowice do:**

1. utrzymania we właściwym stanie technicznym i sanitarnym kanalizacji deszczowej;
2. utrzymywania rowu w należytym stanie technicznym poprzez okresowe wykaszanie (dwa razy w roku) skarp rowu, okresowego odmulania dna rowu oraz usuwanie innych zanieczyszczeń stałych i roślinnych;
3. utrzymywania drożności i systematycznej konserwacji koryta istniejącego cieku wodnego Jaworznik poprzez usuwanie zatorów i wykaszanie skarp oraz dna minimum raz w roku na odcinku 8,2 mb;
4. utrzymywania wylotu kanalizacji deszczowej i umocnień w obrębie wylotu w dobrym stanie technicznym i sanitarnym;

5. naprawiania ewentualnych szkód lub strat powstałych w związku z wydanym pozwoleniem, a także wykonania dodatkowych urządzeń oraz robót zapobiegających szkodom w przypadku stwierdzenia ujemnego oddziaływania w stosunku do osób trzecich;
 6. uregulowania roszczeń z tytułu szkód jakie mogą powstać w związku z wydaniem pozwolenia wodnoprawnego;
- III. **Pozwolenie niniejsze nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust.4 Prawo wodne)**
- IV. **Jeżeli po wydaniu pozwolenia zajdzie konieczność uzupełnienia go dodatkowymi obowiązkami, zastrzega się prawo ich nałożenia w terminie późniejszym.**
- V. **Pozwolenia niniejsze może być w każdym czasie cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania w przypadku gdy urządzenia wodne wykonane zostały niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie są należycie utrzymywane (art. 415 pkt 2 Prawo wodne).**
- VI. **Pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 20 lat liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna (art. 400 ust. 1 Prawo wodne).**

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 05.04.2018 r. (data wpływu wniosku do tut. organu), zweryfikowanego w dniu 15.05.2018r., Pan Jacek Staniek działając w mieniu Gminy Włodowice (pełnomocnictwo z dnia 05.02.2018 r.) wystąpił o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego przebudowywanej ulicy Myszkowskiej wylotem kanalizacji deszczowej Ø 400 mm na działce nr ewid. 2600 obręb Góra Włodowska do istniejącego rowu uchodzącego do cieku Jaworznik,

Do wniosku dołączono:

1. operat wodnoprawny na usługę wodną – opracowany w kwietniu 2018 roku przez Pana Jacka Staniek wraz zapisem na nośniku elektronicznym;
2. opis zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych.
3. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Góra Włodowska w Gminie Włodowice znak: GK.III.6727.017.2018;
4. opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego;
5. pełnomocnictwo;

Mając na uwadze powyższe tut. organ zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę (pismo z dnia 23.05.2018 r., znak: PO.ZUZ.5.421.161.2018.MM).

Jednocześnie poinformowano strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień w sprawie składania wniosków i zastrzeżeń odnośnie rozpatrywanej sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Ponadto poinformowano strony, że jeśli we wskazanym terminie nie wniosą uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją wydaną w oparciu o złożony wniosek i zebrany przez tut. organ materiał dowodowy.

Podano do publicznej wiadomości informację o toczącym się postępowaniu poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włodowice, w siedzibie organu prowadzącego postępowanie oraz na stronie BIP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W trakcie udostępnienia wniosku nie wpłynęły żadne uwagi do rozpatrywanej sprawy.

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z pasa drogowego przebudowywanej ulicy Myszkowskiej na odcinku 169.16 mb, od km 0+000 do 0+180.45 odprowadzane są do otwartego rowu długości 16m za pomocą istniejącego wylotu kanału deszczowego \varnothing 400 mm położonego na działce nr ewid. 2600 Góra Włodowska (własność Pana Stanisława Miśty). Rów uchodzi do rzeki Jaworznik – działka nr 709 stanowiącej własność Skarbu Państwa, do której prawa właścicielskie wykonuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Skarpy i dno rowu na długości 4,5 mb. umocnione płytą ażurową typu Meba wym. 40x60x8 na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 6 cm. Skarpy rowu należy odtworzyć i uregulować za pomocą gruntu pozyskanego z korytowania drogi nadającego się do formowania skarp. Zasięg oddziaływania wprowadzanych wód opadowych i roztopowych obejmuje cały odcinek rowu oraz ciek Jaworznik na odcinku ok. 8,2 mb.

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego ulicy Myszkowskiej odbywać się będzie na działce ewid. nr 2600 i 2750 – obręb geodezyjny Góra Włodowska stanowiącą własność Pana Stanisława Miśty oraz Powiatowego Zarządu Dróg.

Stosownie do zapisów art. 393 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017, poz. 1566 ze zm.) pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawca, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów

W myśl zapisów art. 16 pkt 65 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017, poz.1566 ze zm.) urządzenia wodne - to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów. Katalog urządzeń wodnych nie został zamknięty. Istniejący wylot stanowi urządzenie wodne służące do odprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych (art. 16 pkt 65 litera „f” cytowanej wyżej ustawy).

Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek (art. 407 ust.1 ww. ustawy). Na odprowadzanie do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych stanowiących usługę wodną określoną w art. 35 ust. 3 pkt 7 Prawo wodne wymagane jest pozwolenie wodnoprawne (art. 389 pkt 1 i 6 Prawo wodne). Właściwym organem do udzielenia niniejszego pozwolenia jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu (art. 240 ust. 4 pkt 1 litera b).

Stosownie do unormowań prawnych wynikających z § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1800), wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące z powierzchni inne niż wymienione w § 21 ust 1 pkt.1 ww. rozporządzenia dróg gminnych, mogą być wprowadzane do ziemi bez oczyszczania.

Na użytkownika ciążyć będą obowiązki związane z utrzymywaniem w sprawności technicznej i sanitarnej kanalizacji deszczowej, wylotu oraz cieku Jaworznik na odcinku wskazanym w sentencji decyzji.

Mając na uwadze powyższe, po przeanalizowaniu operatu wodnoprawnego uznano, że nie zachodzą przeszkody w udzieleniu wnioskodawcy przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego na warunkach określonych w sentencji niniejszej decyzji (art. 400 ust. 8 Prawo wodne). Pozwolenie nie narusza ustaleń i wymagań, o których mowa w art. 396 ust.1 ustawy Prawo wodne oraz warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty, ustalonych w rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (Dz. Urz. Wojewody Łódzkiego z 3 kwietnia 2014 r., poz. 1598 ze zm.).

Pouczenie

- 1) Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji (art. 14 pkt 4 Prawo wodne).
- 2) Zgodnie z art. 127 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017, poz. 1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia do tut. organu oświadczenia o zrzeczeniu

się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

- 3) Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeśli jest zgodna z żądaniem wszystkim stron lub jeśli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kpa).

Za pozwolenie wodnoprawne pobrano opłatę w wysokości 217,0 zł. Wpłaty dokonano na konto nr 61 1130 1017 0020 1510 6720 0022
Podstawa prawna: art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r.1566 ze zm.).

Otrzymują:

1. Gmina Włodowice – pełnomocnik Pan Jacek Staniek
2. Pan Stanisław Miśta
3. Powiatowy Zarząd Dróg
4. ZUZ a/a

Do wiadomości:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Poznaniu – S/GW



DYREKTOR

Grzegorz Szewczyk