

Włodowice, dn. 11.04.2016 r.

Gmina Włodowice
z siedzibą Urząd Gminy Włodowice
42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26
tel. 34 3153001, faks 34 3153031
e-mail: urząd@wlodowice.pl

Szanowni Państwo!

Sprawa nr I.VII.7011.015.2016


ZAPROSZENIE

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zmianami) ogłoszone przez:

Gminę Włodowice
z siedzibą Urząd Gminy Włodowice;
42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26

na wykonanie robót budowlanych
dla realizacji zadania pn.: „Docieplenie świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach – FS”.

Zamawiający :

WOJTA GMINY

Adam B. Sztrukier

GMINA WŁODOWICE
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice
NIP: 649-228-00-07

Urząd Gminy Włodowice zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana dla realizacji zadania pn.:

„Docieplenie świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach – FS”.

Docieplenie obejmuje jedną ścianę budynku (elewację wschodnią).

Zakres robót:

- demontaż obróbek blacharskich;
- przygotowanie podłoża pod docieplenie, o powierzchni 53,78 m²;
- ocieplenie styropianem ściany budynku, o powierzchni 50,03 m²;
- wykonanie obróbek blacharskich (parapetów, ogniomuru);
- wymianę pokrycia dachka nad wejściem wraz z obróbką blacharską;
- wykonanie podkładu dla cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z akrylowych tynków dekoracyjnych, o powierzchni 53,93 m²;
- wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z akrylowych tynków dekoracyjnych, o powierzchni (w tym ościeża) 53,93 m².

Szczegółowy zakres robót stanowi przedmiar robót. Lokalizację budynku przedstawia mapa sytuacyjno – wysokościowa.

II. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: **do 15.06.2016 r.**

III. Opis warunków do spełnienia wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zrealizowanie zamówienia.

IV. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia:

1. Spełnienie warunków ubiegania się o zamówienie będzie złożenie oświadczenia potwierdzających spełnienie warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia.

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawca winien załączyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia:

1) Ofertę zawierającą oświadczenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania zamówienia; posiada wiedzę i doświadczenie; dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; że sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy zapewnia realizację zamówienia.

V. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną.

2. Osobą do kontaktów w sprawie zamówienia jest: Janusz Okraska – Inspektor ds. inwestycji i remontów.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, opisanej: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres oferenta oraz napis „Oferta na wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pn.: „Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w

Parkoszowicach - FS”.

2. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3. Dokumenty określone w Rozdziale IV. "Zaproszenia do udziału w postępowaniu ...".
4. Dokumenty wymienione powyżej muszą być podpisane przez Wykonawcę.
5. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
6. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
8. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Włodowice pok. nr 21 (sekretariat) lub przesłać faksem (34) 3153031 lub drogą elektroniczną na adres: urząd@wlodowice.pl, do dnia 22.04.2016 r. do godz. 15:00.

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Wykonawca powinien jednoznacznie określić cenę za przedmiot zamówienia, za pomocą kalkulacji ceny, uwzględniając wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
2. Cena oferty powinna być przedstawiona w postaci:
wartość netto + wartość podatek Vat = wartość brutto.

IX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował przy wyborze oferty:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki ubiegania się o zamówienie i zaoferuje najniższą cenę oferty (cena brutto) podaną w złotych.

X. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Wzór umowy.

XI. Załączniki:

1. Formularz Oferty (wzór).
2. Przedmiar robót.
3. Mapa sytuacyjno – wysokościowa z zaznaczoną lokalizacją budynku.
4. Umowa (wzór).

.....
.....
nazwa oferenta

.....
.....
(miejscowość i data)

.....
siedziba oferenta

.....
adres zamieszkania

NIP

PESEL

tel.

faks

e-mail

OFERTA
(wzór)

Do: Gminy Włodowice
z siedzibą Urząd Gminy we Włodowicach
42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26

Odpowiadając na zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 11.04.2016 r. oferujemy wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pn.: „Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach - FS”, w cenie: zł netto + podatek Vat: zł = zł brutto, słownie: zł /brutto/, w terminie: **do 15.06.2016 r.**

Oświadczamy, że:

- 1) Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami ubiegania się o udzielenie zamówienia i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
- 2) Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
- 3) Posiadamy wiedzę i doświadczenie;
- 4) Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 5) Nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwala na wykonanie zamówienia.
- 6) Podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy.
- 7) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

Załączniki:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Kalkulacja ceny.

Wykonawca:
.....

Przedmiar robót

Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach - FS

Data: 2016-04-05

Budowa: Kod CPV 45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

Obiekt: Budynek przy ul. Wiejskiej w Parkoszowicach

Zamawiający: Urząd Gminy Włodowice; 42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26

Jednostka opracowująca kosztorys: Urząd Gminy Włodowice; 42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26

Kosztorys opracowali:

Janusz Okraska, Inspektor ds. inwestycji i remontów

INSPEKTOR
ds. INWESTYCJI I REMONTÓW
J. Okraska
Janusz Okraska

URZĄD GMINY WŁODOWICE
ul. Krakowska 26
42-421 WŁODOWICE

pow. zawierciański woj. śląskie
tel. (034) 3153001, fax (034) 3153034

Sprawdzający:

Zamawiający:

WÓJT GMINY
Adam B. Szumukler

Wykonawca:

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ELEMENT docieplenie elewacji wschodniej			
1.1 KNR 401/535/7 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku $5,00*0,70+1,75*0,22*2+2,20*0,90 = 6,250000$	6,250		m2
1.2 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie $14,06*3,95+4,90*0,45+3,95*0,07*2+4,40*0,08*2-1,74*1,45*2-1,33*1,98+0,14*1,45*4+0,14*1,75*2+0,22*1,98*2+0,22*1,33 = 53,785400$	53,785		m2
1.3 KNR 23/2611/4 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, sprawdzenie przyczepności systemem Atlas Stopter $14,06*3,95+4,90*0,45+3,95*0,07*2+4,40*0,08*2-1,74*1,45*2-1,33*1,98+0,14*1,45*4+0,14*1,75*2+0,22*1,98*2+0,22*1,33 = 53,785400$	53,79		m2
1.4 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ścian $14,06*3,95+4,90*0,45-1,74*1,45*2-1,33*1,98-0,60*3,95-0,38*3,95-0,55*4,40-0,60*4,40 = 41,131600$	41,13	2	m2
1.5 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ścian $0,60*3,95+0,38*3,95+0,55*4,40+0,60*4,40 = 8,931000$	8,931	0,6	m2
1.6 KNR 23/2612/3 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z gazobetonu $50,00*4 = 200,000000$	200,000		szt
1.7 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym $1,45*4+1,74*2+1,98*2+1,33+3,95+4,40*2 = 27,320000$	27,320		mb
1.8 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany $14,06*3,95+4,90*0,45-1,75*1,45*2-1,33*1,98 = 50,033600$	50,03		m2
1.9 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ościeża $0,24*1,45*4+0,24*1,70*2+0,32*1,98*2+0,32*1,33 = 3,900800$	3,90		m2
1.10 KNR 15/522/1 Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 100-mm, przy rozstawie lat 16-cm $2,20*0,90 = 1,980000$	1,980		m2
1.11 KNR 202/506/2 (1) Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25-cm (z blachy powlekaniej) $1,75*0,35*2+5,00*0,80+2,20*0,30 = 5,885000$	5,885		m2
1.12 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłożu podkładowej masy tynkarskiej	53,93		m2
1.13 KNR 23/933/2 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas N-200	50,03		m2
1.14 KNR 23/933/4 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 30-cm, tynk Atlas N-200 $0,24*1,45*4+0,24*1,75*2+0,32*1,98*2+0,32*1,33 = 3,924800$	3,9		m2
1.15 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	1		szt
1.16 KNR 401/322/1 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, wsporniki lub haki zawiasowe	2		szt

Umowa

Nr I.VII.7011.015.2016

zawarta w dniu2016 r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych

pomiędzy:

Gminą Włodowice z siedzibą Urząd Gminy we Włodowicach; 42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26 reprezentowaną przez:

Adama B. Szmukier - Wójta Gminy Włodowice

przy kontrasygnacie

Katarzyny Kochman - Skarbnika Gminy Włodowice

NIP 649-228-00-07

tel.: 34 3153001

faks: 34 3153031

e-mail: urząd@wlodowice.pl

zwaną w dalszej treści umowy **Zamawiającym**

a

.....
NIP

tel.:

faks.:

e-mail:

zwanym w dalszej treści umowy **Wykonawcą**

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest robota budowlana dla realizacji zadania pn.: „Docieplenie świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach – FS”.

Docieplenie obejmuje jedną ścianę budynku (elewację wschodnią).

Zakres robót:

- demontaż obróbek blacharskich;
- przygotowanie podłoża pod docieplenie, o powierzchni 53,78 m²;
- ocieplenie styropianem ściany budynku, o powierzchni 50,03 m²;
- wykonanie obróbek blacharskich (parapetów, ogniomuru);
- wymianę pokrycia dachka nad wejściem wraz z obróbką blacharską;
- wykonanie podkładu dla cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z akrylowych tynków dekoracyjnych, o powierzchni 53,93 m²;
- wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z akrylowych tynków dekoracyjnych, o powierzchni (w tym ościeża) 53,93 m².

1.2. Szczegółowy zakres robót stanowi przedmiar robót.

1.3. Lokalizację budynku przedstawia mapa sytuacyjno – wysokościowa.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy z należytą starannością i aktualnym poziomem wiedzy technicznej.

3. Do wykonywania robót Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby odpowiadające Polskim Normom i dopuszczone do używania w budownictwie w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

4. Wykonawca na swój koszt ustanawia kierownika robót w osobie:, za którego działanie odpowiada na zasadach ogólnych.

Kierownik robót działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

Ewentualna zmiana kierownika robót wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiającemu.

5. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy.

Po przyjęciu placu budowy Wykonawca staje się jego gospodarzem w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy na zasadach ogólnych.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do dnia 15.06.2016 r.
2. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy będzie protokół końcowego odbioru robót podpisany przez Zamawiającego.
3. Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie się wykonanie robót i dokonanie końcowego odbioru, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju w § 4 niniejszej umowy.

§ 3

Wynagrodzenie wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: zł netto + podatek Vat: zł = zł brutto (słownie:).
2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty i wydatki związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

§ 4

Odbiór przedmiotu umowy

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać końcowego odbioru robót w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.
2. Do zgłoszenia o zakończeniu robót Wykonawca załączy następujące dokumenty:
 - 1) Oświadczenie Wykonawcy i Kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z umową i sztuką budowlaną,
 - 2) Aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty jakości, deklaracje zgodności z PN;
 - 3) Gwarancję jakości na wykonane roboty.

§ 5

Zapłata wynagrodzenia

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po jego wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zobowiązuje się uregulować fakturę Wykonawcy w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

§ 6

Gwarancja jakości i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy, na okres 36 miesięcy.
2. Bieg terminów gwarancji jakości i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad ujawnionych po odbiorze w okresie gwarancji jakości i rękojmi, na pierwsze pisemne żądanie przekazane od Zamawiającego.
4. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie lub niewłaściwym wykonaniu usuwania wad, Zamawiający może Wykonawcę obciążyć karami umownymi zgodnie z postanowieniami § 7 umowy.

§ 7

Kary umowne

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają kary umowne.

2. Zamawiający zapłaci kary umowne za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wys 30% wielkości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

1) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto,

2) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu stwierdzonych wad w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto,

3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 30% wielkości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.

4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy w terminie 21 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty.

5. Zamawiający potrąci karę umowną z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

6. Jeżeli kara umowna z któregośkolwiek tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, to strona umowy, która poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8

Zmiany w umowie

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 9

Inne postanowienia umowy

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Spory pomiędzy stronami umowy będzie rozstrzygał Sąd wg właściwości siedziby Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w dwóch egz., po jednym egz. dla Zamawiającego i Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA: